

СОВЕТ УТАР-АТЫНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул. Кооперативная, д. 22, с. Утар-Аты,  
Арский муниципальный район, 422017

Тел. (84366)50-3-31, факс (84366)50-4-22. E-mail: Utat.Ars@tatar.ru

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
УТАР-АТЫ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
СОВЕТЫ  
Кооператив урамы, 22 йорт,  
Утар-Аты авылы,  
Арча муниципаль районы, 422017

24 ноябрь 2017 ел

№49

### Утар-Аты авыл жирлеге Советы

#### КАРАРЫ

#### «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрне раслау турында

“Россия Федерациисендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, тулаем “Утар-Аты авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге территорииясендә төзекләндерү объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәй таләпләр билгеләү максатларында Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының Утар-Аты авыл жирлеге советы:

1. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең күшымтада бирелгән төзекләндерү кагыйдәләрен расларга.

2. «Яңа Салское авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2014 елның 08 апрелендәге 58 номерлы Утар-Аты авыл жирлеге Советы каарыны (2014 елның 07 июлендәге 65 номерлы үзгәрешләр белән) үз көчен югалткан дип санарга.

3. Татарстан Республикасы Арча муниципаль районының «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге уставында билгеләнгән тәртип нигезендә Татарстан Республикасының хокукий мәгълүматның рәсми порталында һәм маҳсус мәгълүмат стендларында әлеге каарны бастырып чыгарырга.

4. Әлеге каар рәсми басылып чыккан көннән үз көченә керә.

5. Әлеге каарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Утар-Аты авыл жирлеге башлыгы

И.И.Гайнуллин



## «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре

### I. Гомуми нигезләмәләр

1. “Утар-Аты авыл жирлегенең” муниципаль берәмлеген төзекләндерү қагыйдәләре (алга таба - Қагыйдәләр) “Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны, әйләнә-тирә мохитне саклау турындагы федераль кануннар, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнде.

2. Әлеге Қагыйдәләр барлык физик һәм юридик затларның оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә үтәве мәжбүри.

3. Әлеге Қагыйдәләр «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм таләпләр билгели:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп) карап тоту, алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә карата;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны үтәү ешлыгына;

3) «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктыртуны, территорияне яшелләндерүне, урамнар исемнәре һәм йортларның номерлары булган курсәткечләр урнаштыруны, кече архитектура формаларын урнаштыруны һәм тотуны да кертеп).

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең Генераль планы, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре, «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең проект документациясе, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документациясе нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Әлеге Қагыйдәләр «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыюны, алып китүне, транспортировкалауны, утильләштерүне һәм эшкәртүне оештыру буенча мөнәсәбәтләрне җайга салмый.

### Төп төшөнчәләр

6. Әлеге Қагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшөнчәләр кулланыла:

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы - транспорт чараплары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм аларда урнашкан яисә алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл

корылмаларын - саклагыч юл корылмаларын, ясалма юл корылмаларын, жишелештерү объектларын, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

фасадның архитектура үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык кинлекләр балансы);

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - территорияне карап тоту буенча чаралар комплексы, шулай ук гражданнарның яшәү шартларының үçайлышының тәэммин итүгә һәм арттыруга, территориянең санитария һәм эстетик торышын яхшыртуга юнәлдерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру;

вертикаль яшелләндерү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, кеймәләрне, галереяларны, терәк стеналарын h.b. куллануны, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру өчен;

витрина - фасадның бер өлешен биләп торучы totash пыялалау рәвешендәге проем (тәрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнәң тышкы архитектур йөзә - жирлекнәң тышкы образын формалаштыручу биналар һәм территорияләр фасадларының архитектур-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы - мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы, ул вакытта мәгълүмат кыры ача юнәлтелгән утның еракта урнаштырылган чыганагы белән яктыртыла;

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына таба транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның уңдырышлы катламын торғызу, газ үләннәре чәчелү һәм бозылган яшел утыртмалар утырту тырмасы астына газлар ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торғызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон - максус сайлап алынган үләннәр орлыклары чәчелә торган, ул утырту өчен фон, парк корылмалары һәм ландшафт композициясенә мөстәкыйль элементы булып тора, шулай ук табигый үлән капламы;

жирлек территориясе - муниципаль берәмлек чикләре чикләрендә территория;

мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон чыганаклардан файдаланып тапшыру ысулы һәм мәгълүматны алмаштыруны күздә тоткан табло;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрченнәр, сарайлар h.b.);

йорт билгеләре - аншлаг (урам, мәйдан, проспект атамаларын күрсәтүче), номер билгесе (йорт һәм корпус номерын күрсәтүче), подъезд һәм фатирлар номерын күрсәтүче, инвалидлар өчен объекттан файдалану мөмкинлеген тәэммин итүче халықара символ, байраклар, истәлекле такталар, полигонометрик билге, янгын сундерү гидранты күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистраль һәм су үткәргеч челтәр камералары, жирлек канализациясе күрсәткече, жир асты газуткәргече корылмалары күрсәткече;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капиталь төзелеш объекты;

яшел утыртмалар - табигый һәм ясалма килеп чыккан агач-куаклық һәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны һәм куакларны да кертеп);

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеши;

жир эшләре - жирлек территориясенең камилләштерелгән яисә грунт катламын бозуга яисә юлларның һәм тротуарларның камилләштерелгән катламын тезүгә (укладка) бәйле эшләр;

инженерлық коммуникацияләре - инженерлық-техник тәэмин иту чөлтәрләре: сууткәргеч, канализация, жылыту, торбауткәргеч, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм жирлек территориясендә гамәлдә булган йә салына торган башка инженерлық корылмалары;

янгырлы канализация (янгыр сулары) - өске (янгыр сулары, таллар), су юу һәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлық корылмалары (улаклар, янгыр сулары, лотоклар һәм торбалар) комплексы;

жемелдәүче яктылық - яктылық ағымы характеристикаларын (төс, яктылық, керешү чираты h.б.) алмаштыруны күздә tota торган яктылық-одинамик нәтижә;

тышкы яктырту - жирлекнең караңы вакытында магистральләр, урамнар, мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм жәяүлеләр өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән, жирлек барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, әлеге Кагыйдәләр билгеләнгән таләпләрне үтәмәү;

рөхсәтсез (санкцияләнмәгән) чүплек - үз белдеге белән (рөхсәт ителмәгән) ташландыру (урнаштыру) яисә каты көнкүреш, эре габаритлы, төзелеш калдыкларын, юридик яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән башка чүп-чарны, 50 кв.м дан артык мәйданда һәм 30 куб метрдан артык күләмдәге складлау;

стационар булмаган сәүдә объекты - инженерлық-техник тәэмин иту чөлтәрләренә totashтыру (технологик totashтыру) булуга яисә булмавына карамастан, жир кишәрлегенә нык бәйле булмаган вакытлыча корылган яисә вакытлыча конструкциядән гыйбарәт сәүдә объекты;

яшелләндеру - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндеру һәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлық әзерлекенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру: турыдан-турры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газлар, чәчәклекләр, альпинарийлар һәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзу h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләрнең яшелләндерелгән территорияләре;

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр - санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылуучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тұлышынча яисә өлешчә хужалық файдалануыннан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендейге һава киңлеге участоклары;

жәмәгать транспортының көтүен тұктату - жәмәгать транспорттың тұктату, пассажирлар утырту һәм тәшеру зонасына һәм жәмәгать транспорттың пассажирлар көтеп тору зонасына ия маҳсус жиһазландырылған мәйданчық;

пиялаланған фасад - фасадның бөтен яссылығын яисә аның шактый өлешен алып тора торған тоташ пияладан әшләнгән фасад;

яктыртуның ачық ысулы - яктылық чыганагының аны тарату өчен каршылықтары булмаган мәгълұмати конструкцияне яктырту ысулы;

жирлек панорамасы - жирлек территориясөнө ачық пространстводан (яр буе, мәйданы, су объектлары акваториясе, күренеш һәм күзәтү мәйданчықтары) кабул ителә торған, жирлек характеристикаларын һәм силуэттың ача торған фрагменты;

жәяүлеләр өчен зоналар - транзит хәрәкәт итү максатларында халық хәрәкәті үткәрелә торған һәм билгеле бер характеристикаларга ия булған жирлек территорияләре участоклары, алар урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тұкталышлары болу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәденият ядкарләренең, рекреацияләрнең югари концентрациясе h.б. Жәяүле зоналар эспланандарда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүле частыларында формалашырга мөмкин;

йорт алды территориясе - яшелләндөрү һәм тәзекләндөрү элементлары булған күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәту, эксплуатацияләү һәм тәзекләндөрү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

яқындағы территория - бина, корылма, койма, тәзелеш мәйданчығы, сәүдә, реклама объектлары чигенә турыдан-туры тоташа торған территория, бирелгән жир кишәрлеке чикләренә, шулай ук милектәге, файдаланудагы (биләудәге) башка объектларға;

продуктив хайваннар һәм кошлар - алар сөтне, йонны, йомырканы һәм башкаларны алу өчен күп тапкырлар яисә дайими кулланыла торған хайваннар һәм кошлар;

тышкы мәгълұмат чараларын (паспортны) урнаштыру проекти - Башкарма комитет карапы белән расланған, ул тәзекләндөрү элементтерине тышкы күренешен һәм төгәл урынын, ә атап әйткәндә тышкы мәгълұмат чараларын билгели торған һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрне үз еченә алған билгеләнгән рәвештәге документ;

территорияне санитар чистарту - аерым территориядән жыю, каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны алып китү һәм утильләштерү (зараарсызландыру);

яктылық тартмасы - тышкы мәгълұмат чараларын әзерләү ысулы, корылма әчке яктыртылған бер күләмнән яисә күләмле элементлардан гыйбарәт;

авыл хужалығы хайваннары - терлекчелек һәм башка авыл хужалығы продукциясен, терлекләрне житештерү өчен кулланыла торған хайваннар, қыйммәтле мекхлы жәнлекләр, күяннар, умарталар һәм башкалар;

махсуслаштырылған оешмалар - тәзелгән муниципаль контрактлар нигезендә жирлек территориясен тәзекләндөрү өлкәсендәге әшчәнлекнәң маҳсус төрлөрен ғамәлгә ашыручы төрле оештыру-хокуқый рәвештәге юридик затлар;

территорияләрне тоту - жир кишәрлекендә урнашкан биналарны, корылмаларны, кече архитектура формаларын, коймаларны, тәзелеш мәйданчықтарын, яшел утыртмаларны, жир асты инженерлық коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм фасадларын карап тотуга бәйле чаралар комплексы;

жирле әһәмияттәге юлларны тоту - юлларның, юл корылмаларының, юлларны комплекслы тәзекләндөрү элементларының транспорт-эксплуатация торышын тәэммин итә торған әшләр комплексы;

тышкы мәгълұматны урнаштыру чарасы (вывеска) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнашкан һәм (яисә) турыдан-туры товарны реализацияләү урынында урнаштырылған мәгълұмати конструкция

булган территорияне төзекләндеру элементы, күрсәтелгән мәгълүмат "Кулланучылар хокуктарын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны кулланучыларга житкеру өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, ә атап әйткәндә, оешманың фирма исеме (исеме) һәм аның эш режимы турындағы мәгълүматны, шулай ук законны үз көченә урнаштыру мәжбүриле булган яисә эшлекле әйләнеш гадәте аркасында урнашкан һәм реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торган мәгълүматны. "Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы" һәм "тышкы мәгълүмат чарасы" тәшенчәсе тиндәш;

максус жирлек әһәмиятendәге территорияләр - жирлек территориясенең әлеге Кагыйдәләрдә урнашкан төzelешнең тышкы архитектур йөзен саклап калу максатларында урнаштыруга рөхсәт ителә һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру типлары һәм төрләре билгеләнә торган, шул исәптән мондый конструкцияләргә таләпләр билгеләнә торган максус статус һәм (яисә) югары мәдәни-рекреацион һәм социаль кыйммәткә ия булган өлеше;

территорияләрне жыештыру - житештеру һәм куллану калдыкларын, башка чупчарны, карны максус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек тәре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тире мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чарапар;

урамнар һәм гомумпоселок юллары - гомуми кулланылыштагы территориияләр, аларның жирлек мохите эстетикасына югары таләпләр куелган;

вәкаләтле орган - үз компетенциясе чикләрендә жирлек территорииясен оештыруны, координацияләүне һәм төзекләндерүне гамәлгә ашыручы башкарма комитет;

фасад - бинаның тышкы яғы (төп, ян, ишегалды);

фон конструкцияләре - хәрефләр, билгеләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан тышкы мәгълүмат чарапарын өзөрләү ысулы;

фриз - фасадның декоратив әйләнә торган элементы яки горизонталь полоса рәвешендәге козырек;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат төрәзәләренең югарыгы билгеләрнән яисә чыгыш ясаучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

территорияне төзекләндеру элементлары - төзекләндерүнең состав өлеше буларак кулланыла торган декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайлармалар, үсемлек компонентлары, җиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары.

## II. Территорияләрне төзекләндерүгә, карап тотуны һәм жыештыруны оештыруга гомуми таләпләр

7. Жирлекнең бөтен территорииясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, эчтәлеккә һәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территориияләрне, шул исәптән урамнар, машина юллары, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буйлары, скверлар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны һәм жыештыруны оештыру вәкаләтле органнары үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9.Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту һәм жыештыру максуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла

9.1.Жирлек территорииясендә узучы тимер юл юллары әлеге корылмаларны файдаланучы оешмалар көче белән тәэммин ителә.

10.Яшелләндеру һәм төзекләндеру элементларын тоту һәм карау түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:

1) бирелгэн жир кишәрлеге чикләрендә - жир кишәрлекенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгэн территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкарга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгэн территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнгән урыннар чикләрендә (санитария зоналары, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә - күпфатирлы йортлардагы торак урыннар милекчеләре яисә идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чeltәрләренең, яктырту чeltәрләренең, радиолинияләренең сак зоналарында күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (әгәр урнаштыру рөхсәт ителгән булса) - күрсәтелгән коммуникацияләр хужалары.

11. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм жир өсте сularын чыгару өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыю һәм чистарту, су сиптерү коллекторларын һәм яңгыр сularын ағызы коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

12. Жәмәгать бәдрәффләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитария кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә билгеләнә.

Санитария һәм туалетларның техник торышы өчен жаваплылыкны аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки махсуслаштырылган оешмалар китерә, аларга хезмәт күрсәтә.

13. Төзекләндерү әшләрен башкару ешлыгы әшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып билгеләнә.

14. Жирлек территориясен тоту һәм жыештыру чикләре бирелгэн жир кишәрлекенең чикләре (жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта урнашкан чиге буенча) нигезендә физик һәм юридик затлар тарафыннан билгеләнә.

15. Вәкаләтле орган жирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр чикләрендә карап тоту һәм жыештыру әшләренең үтәлешен тикшереп тора.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тышкы күренешенә, фасадларның һәм коймаларның, юлларның, индивидуаль торак йортларның, яңгыр канализациясе чeltәрләренең, күзәтү һәм яңгыр сularы коеларының, су бүләп чыгару корылмаларының, техник элементе чарапарының, тышкы яктырту объектларының, кече архитектура рәвешләренең, стационар булмаган объектларның, төзелеш әшләрен житештерү урыннарының, күмү урыннарының тышкы кыяфәтенә, автотранспорт чарапарын озак һәм кыска вакытлы саклау урыннарына карата таләпләр. Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү**

**Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча гомуми таләпләр**

16. Күчемсез милек объектларыннан файдаланучы һәм (яисә) аны биләүче предприятиеләр, оешмалар, гражданнар, шул исәптән шәхси милек хокукунда, биналарны, корылмаларны эксплуатацияләргә һәм аларны техник эксплуатацияләүнең билгеләнгән кагыйдәләре һәм нормалары нигезендә ремонтларга, биналарның,

фасадларның, коймаларның төзеклеген, биналардагы вывескаларны, фатир номерлары, йорт номерлары күрсәткечләре күрсәткечләрен күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга тиеш.

17. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре йә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән тоталар.

18.Алар урнашкан биналарның, корылмаларның һәм жир участокларының эчтәлеге алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

биналарның, корылмаларның фасадларын карап totu;

2) жир кишәрлекен жыештыру һәм санитар-гигиена белән чистарту;

3) гражданнар, оешмалар һәм индивидуаль эшкуарлар эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм алыш китү;

Жир кишәрлекендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап totu һәм тәрбияләү.

19.Биналарның, корылмаларның фасадлары төзелеш өлешендәге, декоратив бизәлешле һәм инженерлык элементларына күренеп торган зыян күрергә тиеш түгел һәм тиешле эстетик халәттә ярдәм итәргә тиеш. Бинаның фасадын буяу фасадның гомуми мәйданының 1%тан артыграгын тәшкил итмәскә тиеш.

20. Законда һәм башка хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә шуши максатлар өчен билгеләнмәгән жир кишәрлекендә төзелгән йә моңа тиешле рәхсәтләр алмыйча яисә шәһәр төзелеше һәм төзелеш нормаларын һәм кагыйдәләрен житди бозып төзелгән торак йортның, башка вакытлы төзелешнең һәм корылманың яисә башка күчемсез мәлкәтнең үз белдеге белән төзелеше тыела.

## **Биналар, корылмаларның фасадларны карап totu**

21.Биналарның фасадлары, корылмалары эчтәлеге:

21.1.фасадларның, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм көймә коймаларын, түбәләрен һәм аерым баскычларны, төшү һәм баскычларны коймаларны, витриналарны, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны, һәм аларның төсен үз вакытында ремонтлауны һәм торғызуны һәм торғызуны;

21.2. Суусемнәрнең, су торбаларының һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм аларның эчтәлеген тәэммин итү;

21.3.герметизация, жәйләрне сүтеп ябыштыру һәм тишеп чыгару;

21.4.керү урыннарын, тәрәзә төпләрен һәм ишегалларына керү урыннарын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

21.5.фасад өслекләрен, шул исәптән фасадларның элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә, вакытында чистарту һәм юдирту;

21.6. Тәрәзәләрне һәм витриналарны, вывескаларны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

21.7.язулардан, рәсемнәрдән, белдерүләрдән, плакатлардан һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

22. Түләнергә тиешле биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның фасадлары элементлары составына түбәндәгеләр керә:

1) приямкалар, подвалга керү урыннары һәм чүп-чар окамералары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.b.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгында;

5) фасадларның чыгыш ясаучы элементлары (балконнар, кеймәләр, эркерлар,

карнизов h.б.);

6) түбәләр, шул исәптән рәшәткәләрне киртәләүче вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, түбәгә чыгу һәм башкалар;

7) архитектура детальләре һәм облицовка (колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар h.б.);

8) чокырларны да кертеп, су үткәргеч торбалар;

9) парапетлы һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзә, балкон, билбау, цоколь, свеслар h.б.ларның металл бизәлеше;

11) асылмалы металл конструкцияләр (әләм тотучылар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындағы горизонталь һәм вертикаль җәйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналарга якын урнашкан стационар коймалар.

23. Милекчеләр, биналарның, корылмаларның хокук ияләре, торак белән тәэммин ителгән биналар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар түбәндәгеләргә бурычлы:

23.1.Кирәк булганда, елга бер тапкырдан да ким түгел, фасадларны чистартып юарга,

23.2.кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләр пыяласының эчке һәм тышкы өслеген, балкон һәм көймә ишекләрен, керү ишекләрен химик чаралар белән чистартырга һәм юарга;

23.3. Агымдагы ремонтны, шул исәптән фасадның төсен, фасадның факттагы торышын исәпкә алыш, 5-6 ел эчендә дайми рәвештә яңартып үткәрергә;

23.4.фасадның аерым элементларын (цоколь, күселәр, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм көймәләр, су үткәргеч торбалар, тәрәзә төбендәге отливлар, сывыкча ачышлар һәм башка конструктив элементлар) төзекләндерергә;

Ярдәм итүче ремонт кимендә өч елга бер тапкыр уздырылырга тиеш. Фасадларның конструктив элементлары һәм эшләнеше аларның нормаль тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарланау шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

Чыгыш ясаучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, 23.5 Саккисәтү чараларын (киртәләр, чөлтәрләр урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтаж h.б.) башкарырга;

23.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән очракта (арендатор (субарендатор) һәм башка очракларда тышкы мәгълүматны (вывеска) урнаштыру чарасын демонтажларга.

24.Фасадларны эксплуатацияләгәндә рөхсәт ителми:

24.1.биналарның һәм корылмаларның фасадлары стеналары өслегенең заарланауы (пычрануы) : подтеклар, ефәк буяулар, ярыклар булу, штукатурка, тышлау җайламалары өзелү, кирпеч кладкасының заарланауы, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламының өзелүе h.б.

24.2.панелара бәйләнешләрнең герметизациясен бозу;

24.3.штукатуркаларның, тышчаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең жимереклеге (шартлавы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү урыннары конструкциясенең төзексезлеге;

24.4.балконнар, лоджия, эркерлар, тамбурлар, карнизов, козыреклар h.б. биналарның фасадларның чыгып торган элементлары заарланау (пычрану);

24.5.балконнарның, парапетларның киртәләрен жимерү (юклыгы, пычрануы);

24.6. бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә флаглар, флаглар totkyч корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса, урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

24.7. фасадларның элементларын, түбәләрен, диварларын һәм корылмаларын (төтен йөрешләрен, вентиляцияне, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналарын, үткәргечле радиотапшырулар чeltәrlәре стойкаларын, фронтоннарны, козырекларны, ишекләрне, тәрәзәләрне, парапетларны, янгынга каршы баскычларны, жир асты линияләрен һәм hava-кабельле кичуләрне беркетү сыйфатында файдалану;

24.8. тиешле рөхсәттән башка балконнар, лоджияләргә тышкы яктан керләр, келәмнәр, кием-салымнар элү, урамга чыга торган биналарның төп фасадларын төрле предметлар белән пычрату;

24.9. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектура бизәкләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга кiterә торган ныгытма;

24.10. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәк һәм реклама белән капларга;

24.11. Бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары корылмаларында урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш, вәкаләтле орган белән килештерелгән;

24.12. Аларны алга таба афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналарның, төзелешләрнең һәм корылмаларның пыялаланган ишегендә (шул исәптән ишекнең пыяла өслегенең эчке яғында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;

24.13. әлеге биналар, корылмалар милекчеләренең, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләренең ризалыгын алмыйча, биналар, корылмалар фасадына граффити ясау;

24.14. тышкы кондиционерларны исемлекләре Утар-Аты авыл жирлеге башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары белән расланган төп урамнарда һәм гомумшәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында урнаштыру.

25. Антenna-фидер җайланмаларын, радиожиазлар кабул итә торган радиорелей станцияләрен, иярчен һәм эфир телевидениесе антенналарын урнаштыру рөхсәт ителми:

25.1. Төп фасадларда;

25.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

25.3. биналарның һәм корылмаларның (манарапларның, куполарның) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, тубә коймаларында, вентиляция торбаларында;

25.4. фасадның почмак өлешендә;

25.5 Балконнар, көймә коймаларында.

26. Тышкы күзәтү видеочараплары лапаслар, козыреклар, балконнар, эркерлар, архитектур детальләрдән азат булган фасад кишәрлекләрендә, декорларда, бизәлешнең кыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

27. Була:

27.1. керү юлларында мәгълүмати стендлар урнаштыру;

27.2. проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системалары антенналары һәм кабельләре урнаштыру.

## Йорт билгеләре

28.Биналар, корылмалар йорт билгеләре белән жиһазланган булырга тиеш.

29.Аншлаглар һәм номер билгеләре чисталыкта һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Аншлагларның һәм номер билгеләренең чисталыгы һәм төзеклеге өчен биналарны карап тоту өчен җаваплы затлар җаваплы була;

30. Рөхсәт ителми:

30.1. чыгыш ясаучы вывескалар, консольләр, шулай ук аны кабул итүне қыенлаштыручы объектларның номерлы билгесе белән янәшә урнаштыру;

30.2. фасадның чыгыш ясаучы элементлары янында яисә фасадның заглубленный участокларында, декор, кәрниزلәр, капка элементларында номерлы билгеләр һәм күрсәткечләр урнаштыру;

30.3.аншлагларның билгеләнгән урыннан ирекле хәрәкәт итүе.

## Түбәләр

31.Биналар, корылмалар түбәләре, су үткәру системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йорт һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

32.Кышын биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә иткәндә идарәче оешмалар тарафыннан түбә кардан, наledи һәм сосулдан вакытында чистарту оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зонасына чыга торган якларда кар түбәсен чистарту участоклар киртәсе белән башкарылырга һәм барлык кирәкле чаралар кабул ителергә тиеш, бары тик тәүлекнәң якты вакытында гына. Түбәнең калган скатларыннан кар ташлау, шулай ук яссы түбәләр эчке ишегалды территорияләренә чыгарылырга тиеш. Йорттан жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортның көтү тукталышы, юлларның бер өлеше кар һәм кичекмәстән жыештырылырга тиеш.

33. Кар һәм наledи ташлаганда, сүйткышлар салганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләренең, яктырту һәм әлемтә, юл билгеләренең, юл билгеләренең, юл киртәләренең һәм жайламналарының, жәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәкләренең һәм биналарның инженерлык элементларының сакланышын тәэммин итә торган чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм заарланган очракта торғызылырга тиеш.

34.Биналарның, корылмаларның түбәләре су үткәргечләре булырга тиеш, алар жәяүлеләр һәм жәяүлеләр зоналарына агып төшә торган суның турыдан-туры әләгүенә юл куймый. Желоба, воронка, водостоклар аерылгысыз булырга һәм жыелган су күләменен үткәрюенә исәпләнергә тиеш. Юл кырыйларына жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган шоферлар жәяүлеләр юлыннан читкә китәргә тиеш.

35. Рөхсәт ителми:

35.1.түбә өстендә түбә, түбә ябу өчен билгеләнгән предметларны (калаклар, скрепкалар, ломнар), төzelеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнары һәм башка предметларны төзү;

35.2. Түбәдән су торбалары бүрәнәләренә боз, кар һәм чүп-чар агып төшә.

## Жир кишәрлекләрен карап тоту

36. Жир кишәрлекләренең территорияләрен тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

36.1 көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан (наledи);

36.2.юлларның, күперләренең, урамнарының, тротуарларның, юл йәрү юлларының, жәяүлеләр территорияләренең бозлавыкка каршы материалларын эшкәртү;

36.3.карны көрәү һәм себерү;

36.4.кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

36.5.контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдықлар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә тоту;

36.6.чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

36.7. Яңғыр һәм кар суларын аерып алу;

36.8.каты қөнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдықларны жыю һәм алып китү;

36.9.территорияләрендә тузан жыю һәм наваның дымлануын киметү өчен полив;

36.10.яшел утыртмаларның сакланышын һәм аларны карауны тәэммин итү;

36.11.коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлық коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнең бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләрен башкару;

36.12.смотр һәм яңғыр суларын ағызу коеларының (яңғыр суларын ағызу канализациясе), гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә жир асты коммуникацияләре (корылмалары) коеларының эчтәлеге;

36.13. Жир кишәрлекләренең коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (тишерелгән, жимерелгән) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә үтеп керү һәм (яисә) рәхсәтsez урыннарда калдықларны урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаручы, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

## **Юлларны карап тоту**

37.Юллар эчтәлеген муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш тәрләрен үткәргө конкурс откан маҳсус оешмалар башкара.

38. Юл территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналары, сукмаклар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларының пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру;

3) юл өслекләрен юу һәм сиптерү;

4) газларны һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортның тышкы яктыру төрөкләрен һәм контакт чөлтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура рәвешләрен ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган смотр һәм яңғыр сулары коеларын, уен каннуларын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура рәвешләрен ремонтлау, ремонтлау һәм ел саен буяу.

39.Юл капламаларын саклау максатларында түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

39.1.йөк ташу;

39.2.төяү-бушату эшләрен рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметлар урамнарында башкарғанда һәм аларны төзегәндә;

39.3.төзелеш материалларын һәм төзелеш калдықларын юл өлешендә һәм тротуарларда ыргыту һәм (яисә) складлау.

40.Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

40.1.Жәяүлеләр өчен жәяүлеләр өчен юл куймый торган металл киртәләрне һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу ел саен кышкы сезон тәмамланганнан соң, төзекләндерү айлығы үткәрелгән чорда гамәлгә ашырыла. Каплама алдыннан ремонтланган, пычрактан чистартылган, юылган һәм пычранган булырга тиеш;

40.2.барлық юл тамгалары заказчы тарафыннан билгеләнгән срокларда һәм чиратлылық тәртибендә юл билгеләре ясауга расланган паспортлар (схемалар)

нигезендә башкарылырга тиеш;

40.3.юлларның юл билгеләре таләп ителә торган төслөр һәм яктылык-техника характеристикаларын, эләктерү коэффициентын, эксплуатацияләүнен бөтен чоры дәвамында мәйданның сакланышын тәэммин итәргә тиеш;

40.4.юл билгеләрен беркетү конструкцияләре һәм системалары, күз күреме шартларына һәм монтаж мөмкинлекләренә карап, сайланы;

40.5.юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеләнгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгын китереп чыгарган сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

40.6.визуаль-коммуникация системаы элементлары: транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, жирлекнән планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чишелешиләрендә аларга таба хәрәкәт итү юнәлешен күрсәту өчен билгеләнә;

## **Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндөрү**

41.Индивидуаль торак йортлар милекчеләре (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр закон яки килешү белән башкасы каралмаган булса, түбәндәгеләр бурычлы:

41.1.торак йортларның фасадларының, коймаларның (коймаларның) тиешенчә торышын тәэммин итәргә, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның торышын тәэммин итәргә, аларны вакытында ремонтларга һәм буярга ярдәм итә. Индивидуаль йорт биләмәләре территориисе каралган булырга тиеш, шул исәптән үләннәр чабылган;

41.2. Торак йортта номерлы тамга булырга һәм аны төзек хәлдә тотарга; .

41.3.йорт биләмәләре территориисен тәртиптә тотарга һәм тиешле санитар халәтне тәэммин итәргә;

41.4.йорт биләмәләре чикләрендә яшел утыртмаларны тәртиптә тотарга, куакларны һәм агачларны санитар кисеп алырга, газуткәргечләрнең, кабельле һәм һава линияләренең һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агач утыртмаска;

41.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистартырга, язғы чорда кар суларын үтүне тәэммин итәргә;

41.6.чистартылган карны транспорт үтү, аларда инженерлык коммуникацияләренең һәм корылмаларга керү, жәяүлеләрнең үтеп керүе һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәэммин итеплек итеп төзөргә;

41.7. Вәкаләтле орган белән йорт биләмәләрен койманың биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсен килештерергә;

41.8.узәкләштерелгән канализация булмаганды бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитария нормалары нигезендә жирле канализация, юынтыч чокыр, бәдрәф ясарга, аларны даими рәвештә чистарту һәм дезинфекцияләргә кирәк;

41.9.каты һәм эре габаритлы калдықларны махсус мәйданчыкларда урнаштырылган контейнерларга урнаштырырга;

41.10.билгеләнгән тәртип нигезендә каты көнкуреш һәм эре габаритлы калдықларны үз вакытында жыел алуны һәм чыгаруны тәэммин итәргә.

42. Шәхси торак төзелеше территорииясенде түбәндәгеләр рәхсәт ителми:

42.1. Йорт биләмәләре чикләреннән читтәге коймаларны урнаштырырга;

42.2. Яфракны, йорт биләмәләре территориияләрендә калдықларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

42.3. күмер, тару, утын, калдықлар, төзелеш материаллары, шул исәптән авыл хужалыгы продукциясен (печән, салам һ.б.), чимал, жиһазлар, жир, тирес, чүп-чар складларга һәм сакпарга;

42.4. Йорт биләмәләре булган территорияләрдә транспорт чараларын юарга һәм ремонтларга;

42.5. Йорт биләмәләре территориясе өчен ишегалды корылмалары төзегә;

42.6. Әлеге территориянең урамнарында махсус транспорттан һәм урып-жыю техникасыннан файдалана алуны кыенлаштыра торган киртәләр урнаштырырга;

42.7. территорияне төзекләндерү әлементларын жимерергә һәм бозарга, сұлыкларны кисәргә;

42.8.

42.9. теләсә нинди калдыкларны йорт биләмәләре территориясенә күшарга;

42.10. сыйек пычрак супарны ағызып, кулдагы юынтық супарның торышын билгеләргә, житештерү һәм куллану калдыкларын юл өлешендә алыш чыгарга;

43. Индивидуаль торак йортлар төзелеше чорында йорт биләмәләренә якын территориядә, шул исәптән урамда, төзелеш материалларын вакытлыча саклау рәхсәт итепергә мөмкин, чөнки авыл жирлеге башкарма комитетының язмача рәхсәте булган очракта. Төзелеш материаллары кешеләр гомеренә һәм сәламәтлегенә зыян салуны булдырмый торган ысул белән урнаштырылырга, шулай ук ишелү, егилу яки башка йогынты ясау нәтижәсендә өченче затлар мөлкәтенә зыян китерү ысулы белән урнаштырылырга тиеш.

### **Яңғыр канализациясе чөлтәрләрен, құзетү һәм яңғыр коеларын, су чыгару корылмаларын карап тоту**

44. Смотр һәм яңғыр супары агу коелары, жир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябық хәлдә булырга һәм транспорт һәм жәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэммин итә торган төзек хәлдә булырга тиеш.

45. Кабул итү кабул итү бүлмәләренең, тупик, смотр һәм башка коеларның һәм камераларның эчтәлеге, чистартылуы һәм төзек техник халәтендә тоту гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужаларын тәэммин итә.

46. Жирлектә магистраль һәм квартал эчендәге яңғыр канализацияләрен тоту һәм эксплуатацияләу махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән шартнамәләр нигезендә жирлек бюджетында шуши максатларга каралган акчалар чикләрендә гамәлгә ашырыла.

Ведомстводагы яңғыр канализациясе чөлтәрләрен тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар акчалары исәбеннән башкарыла.

Хужасыз инженерлық коммуникацияләре һәм құзетү коелары юлларны карап тотучы махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан тиешле куркынычсыз хәлдә ярдәм күрсәтелергә тиеш.

47. Яңғыр канализациясе коллекторларын саклау максатларында коллекторның һәр ягына каравыл зонасы - 2 м билгеләнә.

48. Ливия канализациясе коллекторлары саклау зонасы чикләрендә тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма белән язмача килештермичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда түбәндәгеләр рәхсәт итәлми:

48.1. жир эшләрен башкарырга;

48.2.

48.3. төзелешне башкарырга, сәүдә, хужалық һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

48.4. сәнәгать, көнкүреш калдыкларын, чүп-чарны һәм башка материалларны ташларга.

49. Сууткәргечләр, канализация, яңғыр жайлланмалары, системалар, чөлтәрләр һәм корылмаларның төзексезлеге, шулай ук газ, тротуарларга, урамнарга һәм ишегалды территорияләренә су ағызу, су ағызу яисә ағызу рәхсәт итәлми.

50. Жирлек территориясендә йота торган коеларны һәм парга пешерү

мәйданчыларын төзү рөхсәт ителми.

51. Яңғырлы көеларның рәшәткәләре дайми рәвештә чистартылган хәлдә булырга тиеш. Өлгергәнлекне чикли торган рәшәткәләр һәм көеларны чүпләү, тыю рөхсәт ителми. Коелау канализациясeneң күзәтү һәм яңғыр сулары көеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына кименәдә ике тапкыр башкарыла. Смотр һәм яңғыр сулары көеларын чистартканнан соң, барлық пычрануулар кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

52. Смотр көелары люкларын бергәләштерү юл өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар өслекле бер дәрәжәгә башкарылырга тиеш.

Юл өлешендә, тротуарларда, жәяүлеләр һәм велосипед юлларында, яшел зоналарда 2 см дан да артык булмаган яшел зоналарда, су сиптерү көеларында яшәүчеләрнең каршылық күрсәтү дәрәжәсен 3 см дан да артмаска да мөмкин.

53. Түбәләре яки рәшәткәләре жимерелгән яки булмаган коммуналь көелар файдаланыла торган чeltәр оешмасы тарафыннан чикләнгән булырга һәм билгеләнгән вакытта алыштырылырга тиеш.

54. Инженерлық чeltәрләрендә планлы эшләр башкарганда, канализация суларын ағызы якындағы көеларда канализация чeltәре, су үткәргеч су һәм жылыштырылған чeltәрләреннән су канализацияләнә (ул булса). Юлга су ташлау тыела.

Чигенү нәтижәләрен бетерү зыян күргән инженерлық чeltәрләре хужалары акчалары исәбеннән дә башкарыла.

55. Ливия канализациясе чeltәрләренең төзек техник торышы өчен жаваплылық (шул исәптән люкларны, рәшәткәләрне вакытында ябу) эксплуатацияләүче оешмаларга йөкләнә.

## Техник элемтә чарапарын карап тоту

56. Биналарны инженер-техник тәэммин иту өчен билгеләнгән кабельле элемтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чeltәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

57. Файдаланучы оешмаларның техник шартларын алу шарты белән биналарга башка ысул белән (һава, жир өсте) тышкы коммуникацияләрне үткәру аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

58. Асылмалы элемтә линияләрен һәм һава-кабельле кичүләрне беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

58.1. автомобиль юлларын төзекләндөрү элемтәләр: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

58.2. фасадларның элемтәләр, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидениене һәм радионы күмәк кабул иту системалары антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

59. рөхсәт ителми:

59.1. элемтә кабельләрен салгандан бер бинадан икенчесенә таба һава юлы белән узарга;

59.2. Кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

59.3. Кануннарда билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект чишелеши булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырыга.

60. Милекчеләр (хужалар) элемтә чарапарын (кабельләр, кабельләрне беркетү элемтәләр, бүлү һәм мөфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тиешле хәлдә күшүла торган техник жайламналарны (киртләчләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, покраскасы булмау, коррозия һәм/яисә механик заарланулар булу, үткәргечләр үткәру һәм/яки аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә юдырулар) тотарга тиеш.

## **Тышкы яктырту объектларын (чарапарын) карап тоту**

61. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннэр, терәклэр, чыбыклар, кабельлэр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

62. Урамнар, юллар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук жәмәгать һәм торак биналарның аншлаглары һәм номерлы билгеләре, юл билгеләре һәм курсаткечләр, жирлек мәгълүматы элементлары һәм витриналар тәүлекнәң караңғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктырту кичке эңгер-менгәрдә табигый яктырту дәрәҗәсөн киметкәндә башкарыла, ә сүндерү - 10 лкага кадәр күтәрелгәндә иртәнгә эңгер-менгәрдә.

Торак йортларның подъездларын, аншлагларны һәм йортларның номерлы билгеләрен, шулай ук архитектура-сәнгать яктырту системаларын кертү һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

63. Милек формаларына карамастан, биналар һәм корылмалар милекчеләре проектлар нигезендә биналарның һәм корылмаларның архитектура-сәнгать яктырткычлары булуын һәм эшләвен тәэммин итәргә тиеш.

64. Төп мәйданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә эшләмәүче яктырткычлар саны 3 %тан артмаска тиеш, башка жирлек территорияләрендә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5 %, жир асты кичүләрендә - 10 % көндөзге һәм кичке режимнарда (10 кабызылган яктырткычларга бер мөһим булмаган юл куела).

65. Радиотасы булган газ-разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән маңсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маңсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Әлеге төр лампаларны жирлек чүплекләренә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

66. Тышкы яктырту жайламаларының металл терәкләре, кронштейннәр һәм башка элементлары чисталыкта булырга, крене, коррозия учакларын булдырырга һәм кирәк булган саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) белән буялышын, ләкин кимендә өч елга бер тапкыр, һәм төзек хәлдә калышында яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурста откан вәкаләтле орган яисә маңсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә кертү жайламаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

68. Тышкы яктырту терәкләре, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт челтәре терәкләре, саклау, бүлү киртәләре, юл корылмалары һәм юллар жиһазлары элементлары буялган булырга, язулардан һәм теләсә нинди мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырга, төзек һәм чиста булырга тиеш.

69. Тышкы яктырту терәкләрен, жәмәгать (тимер юл) транспортының контакт челтәре терәкләрен алмаштырганда курсателгән конструкцияләр демонтажланылырга һәм өч тәүлек эчендә челтәр хужалары тарафыннан чыгарылырга тиеш.

Тышкы яктыртуның сынган терәкләрен чыгару юллардагы терәк хужасы тарафыннан кичекмәстән, калган территорияләрдә - шундый кирәк (демонтаж) табылганнын соң бер тәүлек эчендә башкарыла.

70. Жәмәгать (тимер юл) транспортының яктырту һәм контакт челтәре терәкләрендә урнаштырылган барлық элементларның һәм объектларның төзек һәм куркынычсыз торышы һәм канәгатьләнерлек тышкы кыяфәте өчен әлеге терәкләрнен

милекчесе (хұжасы) жағаплы.

71. Чыбықлар өзелгән, терәкләр, изоляторлар заарланган очракта, тышкы яктыру жайламаларын эксплуатацияләу рәхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыру жайламалары эшендә тәртип бозуларны, ачыланганнын соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

72. чыбықларны һәм кабельләрне чөлтәргә һәм тышкы яктыру жайламаларына тоташтыру рәхсәт ителми.

73.Тышкы яктыру объектлары яисә тышкы яктыру чаралары белән жиһазландырылган объектлар милекчеләре (хұжалары), шулай ук тышкы яктыру объектларына (чараларына) хәзмәт күрсәтүче оешмалар түбәндәгеләргә бурычлы:

73.1.урамнарны, юлларны тиешенчә яктыру туны, терәкләрнең һәм яктыру жайламаларының сыйфатын күзәтеп тору, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясарга;

73.2.билгеләнгән тәртип нигезендә яктыру туны кабызуны һәм сүндерүне күзәтергә;

73.3.тышкы яктыру туны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләу қагыйдәләрен үтәргә;

73.4.тышкы яктыру фонарьларын вакытында алыштырырга.

74. Тротуарларда урнашкан жәмәгать транспортның мачта һәм тышкы яктыру баганалары тирәсендә территорияләрне жыештыру өчен жағаплылық тротуарларны жыештыру өчен жағаплы затларга йөкләнә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә янын территорияләрне, автоматик режимда әшпәүче (хәзмәт күрсәтүче персоналдан башка) башка инженерлық корылмаларын жыештыру өчен жағаплылық әлеге объектлар урнашкан территорияләр хұжаларына йөкләнә.

## Кече архитектура формаларын карап totu

75.Кече архитектура формаларына монументаль-декоратив бизәлеш элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль жиһазлар, жирлек территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

76. Кече архитектура рәвешләрен карап totu бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан ғамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш тәрләрен үткәргүгә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

77. Кече архитектура формалары хұжалары түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

77.1. Чисталықта һәм төзек хәлдә кече архитектура формаларын totu;

77.2. Язғы чорда кече архитектур формаларга планлы карау башкарырга, аларны иске буяулардан, күгәректән, юудан, буядан чистартырга, шулай ук сынган элементларны алыштырырга;

77.3.кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук аларга кар һәм боздан янын килүләрне чистартырга;

77.4.өслеккә тигез коймаланган комлыкларны урнаштырырга, комлыкларда комлыкларны елга кимендә бер тапкыр алыштырырга;

77.5.балалар, спорт, хұжалық мәйданчыклары һәм ял иту мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныктыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтергә;

77.6.фонтаннар әшләү чорында су өслеген көндәлек чүп-чардан чистартырга.

78. Рәхсәт ителми:

78.1.кече архитектур формалары (балалар уен мәйданчыкларында өлкәннәрнең ялы, спорт мәйданчыкларында эчке киев h.b.) билгеләү буенча кулланмау;

78.2. теләсә нинди мәгълүмати-басма продукцияне кече архитектур формаларда эләргә һәм ябыштырырга;

78.3. кече архитектура формаларын һәм аларның конструктив элементларын сыйндырырга һәм жәрәхәтләргә;

78.4. Фонтаннарда коенырга.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

79. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

80. Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срогы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнергә, ә жир кишәрлеге иреккә чыгарылырыга һәм башлангыч халәткә китеrerергә тиеш.

81. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

81.1. Аларны ремонтларга һәм буярга. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

81.2. Яшел утыртмаларның, газларның, бордюр ташының, кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтергә;

81.3. стационар булмаган объектлар янындагы урналарны билгеләргә, чүп-чардан көндөз кирәк булган саен, ләкин тәүлеккә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чистартырга, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буярга.

82. Рөхсәт ителми:

82.1. Проектларда карапмagan биналарны, козырекларны, лапасларны һәм башка конструкцияләрне стационар булмаган объектларга җибәрергә;

82.2 Стационар булмаган объектлар янында сәүдә-сүйткыч жиһазлары куярга;

82.3. тараны, товарларны, детальләрне, көнкүреш һәм житештерү характерындагы башка предметларны стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә күшарга, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларына яраклаштырырга;

82.4. Стационар булмаган объектлар арасында жиһаз, калдыклар белән янгынга каршы өзелүләрне тәэммин итәргә;

82.5.

### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

83. Торак йортларны, социаль-мәдәни-коммуналь объектларны төзү, реконструкцияләү, капиталъ ремонтлау һәм төзекләндерү, Утар-Аты авыл җирлеге үзәгенең барлық тышкы бизәлеше, шулай ук "Утар-Аты авыл җирлеге" муниципаль берәмлеге территориясендә биналар интерьерларын рәсмиләштерү шәһәр төзелеше эшчәnlеге турындагы кануннар нигезендә башкарылырга тиеш.

84. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын тоту төзүчегә әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәгән килеш йөкләнә

85. Эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне житештерү чорында:

85.1. төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча башкарма комитетның хокукий актлары таләпләре нигезендә типовой киртә урнаштырырга;

85.2.төзелеш мәйданчығының гомуми тотрықлылығын, нықлығын, ышанычлылығын, эксплуатация куркынычсызлығын тәэмін итәргө;

85.3.төзелеш мәйданы киртәсeneң техник торышын, аның чисталығын тиешенчә күзәтеп барырга, пычрактан, кардан, наледидан, мәгълұмати-басма продукциядән hәм граффитидан вакытында чистартырга;

85.4.төзелеш мәйданы территориясенә көргөндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары hәм кагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълұмати щитын урнаштырырга hәм аны тиешле хәлдә тотарга;

85.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэмін итәргө;

85.6.төзелеш мәйданы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмін итәргө;

85.7.төзелеш мәйданчығына тәзекләндерелгән подъездлар, йорт эчендәге юлларны hәм юлларда транспорт чарапары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын, алар урамнарын (машина юлларының) юл өлешенә пычрак hәм чүп-чар чыгарылуын булдырымый;

85.8. Йөк автотранспорттының (10 тоннадан артық) төзелеш мәйданчығына керү юлларында ябық циклның хәрәкәт маршрутын юллар hәм юлларның сакланышын тәэмін итә торган итеп килемштерергә;

85.9.төзелеш мәйданчығы территориясенде каты көнкүреш, эре габаритлы hәм төзелеш калдықларын жыю өчен контейнерлар hәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмін итәргә;

85.10.төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы hәм төзелеш калдықларын чыгаруны оештыруны тәэмін итәргө;

85.11. Төзелеш мәйданчығы территориясеннән алынған hәм калдықлар булмаган карны билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга чыгаруны тәэмін итәргә;

85.12.әшләрне башкарғанда төзелеш мәйданчығы территорияләрен, аңа hәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештырырга, елның (кышны, жәйне) вакытын исәпкә алып;

85.13.әшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның hәм кече архитектура формаларының сакланышын тәэмін итәргә.

86. Төзелеш hәм (яисә) ремонт әшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләрен үтәргө, шулай ук әшләр башкарғанда жимерелгән hәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннары, тротуарларны, откосларны, кече архитектура рәвешләрен торғызырга кирәк.

87.Төзелеш материаллары, жиналар, автотранспорт hәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшче hәм хезмәткәрләрне вакытлыча totу өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдықларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау hәм туплау урыннары төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

88. Рөхсәт ителми:

88.1.гражданнарың шәхси hәм ижтимагый иминлеген тәэмін итүгә бәйле коткару, авария-торғызу hәм башка кичектергесез әшләрдән тыш, 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төяү-бушату hәм тыңлыкны бозуга китеруде башка әшләрне оештыру hәм үткәру;

88.2.Башкарма комитетның рөхсәтеннән (күрсәтмәләреннән) башка юлларның hәм тротуарларның юл йөрү өлешен киптерү яки ябу;

88.3.чүп-чарны яндырырга hәм төзелеш производствосы калдықларын утильләштерергә.

**Жирләү урыннарын карап totу**

89.Этник, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә жирләү урыннарын тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый актта билгеләнгән жирләү урыннарын тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

90.Күмү урыннарын санитар карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрөн үткәргүә конкурс откан махсуслаштырылган оешма башкара.

91.Күмү урыны эчтәлегенә таләпләр:

91.1.зиратларда җәмәгать бәдрәфләре чиста һәм тәзек хәлдә булырга тиеш. Иҗтимагый бәдрәфләр территорияләрендә урыннар чистартылырга тиеш;

91.2.зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган саен 3 көнгә бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә чыгарылырга тиеш;

91.3.ауган һәм авария хәлендә агач утыртмалары булу рөхсәт ителми. Авария агач утыртмалары ачыкланғаннан соң бер тәүлек эчендә жимерелергә тиеш;

91.4.шәхесләре ачыкланмаган мәрхүмнәрнең каберләре яки каберләре пырактан һәм чүп-чардан чистартылырга, калкулык һәм кабер ташы белән жиһазланырга тиеш.

92.Кышкы чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

92.1.зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтелергә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаса, тигез карnakаты булу рөхсәт ителә;

92.2.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның юл өлешен эшкәрту кар явудан соң ук башланырга тиеш;

92.3.беренче чиратта кар чыгаруны, бозны кыяуны һәм үзәк һәм подъезд юлларыннан кар-боз берәмлекләрен алуны башкарырга кирәк;

92.4.җәяүлеләр зоналарында янғын сүндерү урыннарында бозга каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозларны каберләргә, газоннарга, куакларга күшу рөхсәт ителми.

93. Жәйге чорда жирләү урыннарын тоту үзенчәлекләре:

93.1.үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

93.2.Яшел утыртмаларны санитар кисеп алу, чүп үләннәрен кисү буенча чарапар ел саен үткәрелергә тиеш.

94. Күмү урынын тәрбияләү, кабер өстенә кую (тәреләр, һәйкәлләр, плиталар, склеплар h.b.), чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, колумбарида күышны карау ир белән хатын, туганнары, вафат булучының законлы вәкиле яисә санитария таләпләрен мәжбүри үтәгән башка зат тарафыннан башкарыла.

## **Автотранспорт чарапарын озак һәм кыска сроклы саклау урыннарын карап тоту**

95.Автотранспорт чарапары (алга таба - туктап тору) тукталышын карап тоту гамәлдәге тәзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянка урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең (алга таба - хужа) хокук иясе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

96. Хужалар түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:

96.1.

96.2.тоткарлыklар киртәләренең техник торышын, аларның чисталыгын күзәтергә, пырактан, кардан, наledидан, мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартырга;

96.3 стоянкалар янәшәсендәге территорияләрдә һәм территорияләрдә материаллар туплауга, комплектланган транспортны, төрле конструкцияләрне саклауга

юл куймаска;

96.4.стоянкалар территорияләрен гамәлдәге нормалар һәм қагыйдәләр таләпләренә туры килә торган яктылык тигез тарапуны тәэмүн итә торган тышкы яктырту белән жиһазландырырга;

96.5 Территориядә башка капиталъ һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, лапаслар һ.б. төзү тукталышларын булдырымаска;

96.6.ягулык-майлау материаллары агып торган автомобильләр юу һәм автомобиль кую урыннары территорияләрендә юл куймаска;

96.7.санитария һәм янғынга каршы қагыйдәләрне үтәгән стоянкалар территорияләрен карап тоту.

96.8. Автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәтләрне тамгалар белән күрсәтүне, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры китереп, билгеләнешле каты өслекле стоянкага килү җайланмасын;

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

97.Жирлек территориясен бәйрәм белән бизәү дәүләт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгаларга бәйле чараптар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм бизәлешенә дәүләт һәм муниципаль флаглар, позунглар, гирлянд, панно вывескасы, декоратив элементлар һәм композицияләр, стенлар, трибуналар, эстрада урнаштыру, шулай ук бәйрәм иллюминациясе җайланмасы керә.

Бәйрәм бизәлеше элементларын әзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чарапларын төшереп калдырырга, аларны начарайтырга рөхсәт ителми.

#### **IV. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке территориясен жыештыру тәртибе, мона төзекләндерү эшләре һәм аларны үтәү ешлыгы да керә**

#### **«Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке территориясен жыештыру һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

98. Предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар, шулай ук индивидуаль торак йортларның хужалары һәм файдаланучылары гомуми файдаланудагы территорияләрне пычратуга юл куймаска тиеш.

99. Жирлек территориясен жыю һәм карап тоту «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекке башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, башкарма комитет тарафыннан төзәтелә ала.

100.Жирлек территориясен жыю түбәндәгеләрне үткәрү юлы белән башкарыла:

- 1) жирлек территориясен тоту, жыештыру буенча системалы эшләр;

2) Башкарма комитетның хокукий актлары нигезендә берәмлек массакүләм чараплар (шимбә өмәләре).

101.Жәйге чорда жирлек территориясен жыештыру юу, су сибү, себерү һәм жирлек территориясен карап тоту буенча башка эшләр башкару юлы белән жирлек территориясенең пычрануын һәм тузанлануын кимету максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

101.1.Ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры навада су сибү), урам-юл челтәре объектларының һәм яңгыр канализациясе белән жиһазланган башка территорияләрнең тузаннан һәм пычрагыннан юу. Ясалма өслекле юл өслекләрен, мәйданнарын, тротуарларын һәм башка территорияләрне юу бөтен кинлеккә башкарыла;

101.2.Яңгырлы канализация рәшәткәләрен чистарту;

101.3.барлық территориядән чүп-чар жыю;

Ел саен, 1 июнгө кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

гомуми файдаланудагы территорияләрдә, файдалану чикләнгән территорияләрдән һәм маңсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, үләнне дайми рәвештә кио (үләннен 15 см дан артык биеклегендә) һәм тәүлек дәвамында чабылган үләнне жыештыру;

яфрак коелу чорында 101.6 - тәүлеккә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

101.7 Территорияләрне жыештыру, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспорт кую урыннары, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

101.8 юудан соң бордюр янында лотоклар жыештыру.

102. Жыелган чүп-чар, катнашма, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

103. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газлардан коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылық яратучы үсемлекләрне жылтыу очракларынан тыш, агач һәм куакларның комплекской өлешенә жыю тыела.

104. Кышкы чорда гомуми файдаланудагы территорияне жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

104.1.юл өслекләрен һәм тротуарларны кардан, кар һәм чүп-чардан чистарту;

104.2.скользкость яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр өчен ком сибелгән зоналар, баскычлар, бозлавыкка каршы юлларны эшкәрту;

104.3.язғы чорда - кар эрү һәм кар супарын ағызу.

105. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекендә урнашкан хужалык субъектларына әлеге хужалык субъектлары файдалана торган территорияләрне кар һәм боздан вакытында чистарту җаваплылығы йөкләнә.

106.Жирлек территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләре технологиясе һәм режимнары һава шартларына бәйсез рәвештә транспорт чараларының һәм жәяүлеләрнең каршылыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

107. Жәяүле тротуарларны, жир өсте кичүләрен, кышкы чорда баскычларны жыештыру үзенчәлекләре:

107.1. Жәяүлеләр өчен тротуарлар, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр йәри торган өлешенең бөтен кинлекенә кардан чистартылырга тиеш.

107.2.интенсив кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

107.3.бозлавык барлыкка килгәндә, бозлавыкка каршы материаллар беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәрту вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

107.4.калдыклар һәм химик реагентлар белән пычранмаган көвшәк карны, яшел утыртмаларны саклаган һәм ағып төшүче супарны тәэмин иткән очракта, шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән газонга яисә урыннарга жыю рөхсәт ителә.

108. Жирлек территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

108.1. Урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газларда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә сортларга;

108.2. Гомуми файдаланудагы территорияләрдә, гамәлдәге законнар нигезендә бирелгән күмү урыннарынан тыш, мемориаль намогия корылмаларын (истәлекле корылмаларны, коймаларны) билгеләргә;

108.3. шуши максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать

транспортның муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында, салонны юуны, чистартуны һәм транспорт чараларына техник хезмәт курсатуна башкарырга;

108.4. Биналарны һәм корылмаларны тәзекләндөрү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, гомуми файдаланудагы территорияләрдә тәзекләндөрү өчен кече архитектура формаларын һәм башка элементларны ватарга һәм аларга зыян салырга, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм күчерүне башкарырга;

108.5. язулар, рәсемнәр тәшерергә, мәгълүмати-басма продукцияне ябыштырырга һәм ябыштырырга, җәмәгать транспортын, стеналарын, баганаларын, коймаларын (коймаларын) һәм бу максатлар өчен каралмаган башка объектларны көтү тукталышларында граффити ясарга;

Бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтәге күчемле мәлкәтне туплау һәм саклау;

108.7. тару, сәнәгать товарлары һәм тротуарларда, газларда, юлларда башка сәүдә предметлары урнаштырырга һәм урнаштырырга;

108.8 Билгесез урыннарда кар өөп кую;

108.9 Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка җайламналар кую юлы белән үз белдеген белән тротуарлар һәм юлларны ябарга.

109. Шәһәр территориясендә чүп-чар (чүп-чар, кар, грунт һ.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл күйган затлар ачыкланган хокук бозуларны 10 көннән артмаган вакытта бетеру чараларын күрә.

110. Санап алымаган урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз исәбенә әлеге территорияне жыештырырга һәм чистартырга, ә кирәк булганда - жир кишәрлеген рекультивацияләргә тиеш.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рәхсәтsez урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рәхсәтsez чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт курсатуләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручы махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

111. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру**

112. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юллар) жыю автомобиль юлларын, тротуарларны, машина кую урыннарын (парковка кесәләрен), җәмәгать транспортын, пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан ясалма юл корылмаларын дайими чистарту чаралары комплексын үз эченә ала.

113. Язги-жәйге чорда юлларны юдыру, су сибү, тузан тузанын бетерү, себерү һ.б.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру чүп-чар, кар һәм боз жыюны һәм чыгаруны, пычракны, юлларны ком-тоз катнашмасы белән ташуны, тротуарларны коры ком белән жибәрүне күздә тота.

114. Йөк юлларының, орлык һәм резерв полосаларының, юлларның, машина юлларының лоток зоналарының пычрануы (якынча дымлануы белән) көндөз - 8.00 сәгатьтән 21.00 сәгатькә кадәр, ә магистральләр һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнлә 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр туздыра.

115. Мәйданнарның, магистральләренең, урамнарның һәм юлларның ясалма өслекләренең, ясалма юл корылмаларының, аерымланган трамвай юллары төнлә (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндөз (7.00 сәгатьтән 23.00 сәгатькә кадәр) башкарыла.

Юл читендә ўылганда, су агымын тротуарларга смета һәм чүп-чар агызы, газоннар

төшеру, жәмәгать транспортын көту тұкталышы, биналарның фасадына яқын урнашу, сәүдә объектлары һ.б. алу рәхсәт ителми.

Эссе көннәрдә (нава температурасы 25 °C тан югары булғанда) юлның өлешиен су сибү 12.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр интервал белән башкарыла.

116. Юл буенда урнашкан урналарны чистарту көненә кимендә бер тапқыр, тұкталыш мәйданчықларында көненә ике тапқыр башкарыла.

117. Жәмәгать транспортның көту павильоннары буялмаган, буялған һәм юылған, рәхсәт ителмәгән мәгълүмати-басма продукциядән, граффитидан чистартылған булырга тиеш. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

118. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруға таләпләр:

118.1. үтү өлешие төрле пычрануладан тулысынча чистартылырга һәм бөтен киңлеккә юылышы тиеш. Жайлыштыру сызықлары белән билгеләнгән көзге, резерв полосалар комнан һәм вак чүп-чардан даими чистартылырга тиеш;

118.2. ике метрлы лотковый зоналарда грунт-комлы нанослар һәм пычрануладар булырга тиеш түгел. Махсуслаштырылған машиналарның эш цикллары арасында барлықка килергә мөмкин комлы кисәкчәләр һәм төрле вак чүп-чар белән пычрануладар рәхсәт ителә;

118.3. юл кырылары эре габаритлы калдықлардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

119. Юлларны кышкы жыештыруға таләпләр:

119.1 Кышкы чорда юлларны жыештыру түбәндәгеләрне үз эченә ала:

1) кар һәм юл йөрү өлешиен чистарту, жәмәгать транспорттын көту тұкталышлары, себерү, карны өемгә күчерү һәм кар чыгару;

2) юлларны, тротуарларны эшкәрту, кар яву башланған һәм бозлавық барлықка килгән вакыттан алып жәмәгать транспортның бозга каршы материаллар белән көтүен тұтату;

119.2 Юлларның, тротуарларның, парковкаларның (парковка кесәләренең) юл өлешиеннән кар жыю, жәмәгать транспорттын көту тұкталышлары кар капламы билгеләнгән вакыттан алып даими рәвештә башкарылырга тиеш;

119.3. юлларның юл өлешиен механикалаштырылған ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм кар өемнәре барлықка килгәндә жәяүлеләр өчен чыгу урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре) алдында, жәмәгать транспорттын көту тұкталышлары, машина узу юллары белән аеру зарур;

119.4. Юлларның һәм аңа яқын тротуарларның юл өлешиеннән чистартылған кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм аерым полосаларга проспектларда, юл кырылары булған юлларда, калған урамнарда - юлның алғы өлешиен (машина юлының киңлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) хәрәкәт итә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көту тұкталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, яңғыр сулары коеалары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында, жәмәгать транспорттын көту тұкталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, яңғыр сулары ағып торған коеаларда - кимендә 1,5 м.

Кар өенең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

119.5. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлутқәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булған тар урамнардан, пассажир транспортты тұкталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чарапары туплану мөмкинлөгө булған башка урыннардан алына;

119.6. кар яуган вакытта юлларның юл өлешиендә кар кар кар эрету станцияләренә йә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән махсус урыннарга, ул тәмамланған вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңға калмычча чыгарылырга тиеш.

Кар әрү станцияләре йә махсус билгеләнгән урыннар подъездлы юллар, яктырту, көнкүреш биналары һәм киртәләр белән жиһазландырыла;

119.7. Юлларны жыештырганда, тышкы яктырту баганаларын, тәртипле

калканнарны, идарә итү һәм башка корылмалар, ағачлар, қуаклар шкафларын саклауны, шулай ук юл читендә карны механикалаштырып жыештырганда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

120. Экстремаль шартларда юлларны жыештыру өчен вәкаләтле орган юлларны жыештыру буенча چаралар комплексын күздә тоткан эшләрнең авария планын әзерләргә тиеш.

121. Рөхсәт ителми:

121.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартыла торган кар, боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук машина юлларын жыештыручы зат белән шартнамә булмаганда, тротуарларга, юлларның һәм машина юлларының машина юлларына үтү өлешен бастырып чыгарырга яисә күчерергә;

121.2. Тротуарларда бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций куллану, жәмәгать транспортын көтү тукталышлары, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел утыртмалары булган территорияләрдә;

121.3. Авыз күчешен күчерергә һәм пычранган ком-тоз кар катнашмалары, шулай ук газларга, чәчәклекләргә, қуаклыкларга һәм башка яшел үсентеләрне күчерергә;

121.4. Билгеләнгән тәртиптә кипештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

121.5. Кар өемнәрен формалаштыру:

1) күрү өчпочмагы зонасында бер дәрәҗәдә һәм тимер юл аша чыгу юлларының һәм урамнарның киселешендә;

2) жәмәгать транспортын көтү тукталышыннан 20 метрга якынрак;

3) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланылган юллар участокларында;

4) тротуарларда;

5) янәшәдәге территорияләргә кергән урыннарда;

121.6. юлга автотранспорт тәгәрмәчләре белән грунт һәм пычрак чыгарылган;

121.7. Грунт, чүп-чар, юаш төзелеш материаллары, жиңел тару, юлларның пычрануына юл күймий торган брезент яки башка материал белән ағачларны ташырга, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм эремәләрен (шул исәптән цемент-комплы эремәне, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарга, юл қырыена яки юл буена якын газолосасына кою мәмкинлеген юкка чыгармий торган چаралар күрмичә генә күчереп йөртергә.

### **Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарын санитар карап тоту һәм төзекләндерү**

122. Кешеләрнең ял иту һәм массакүләм булу урыннарына түбәндәгеләр керә:

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, жирлек урманнарның оештырылган ял урыннары, пляжлар;

2) актив ял иту һәм мавыктыргыч چаралар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.б.

3) сәүдә объектлары территорияләре (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеш, көнкүреш хезмәте күрсәтү;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорияләр.

123. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен һәм башка территорияләрне жыю:

123.1.мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буен 23.00 дән 8.00 гә кадәр жыярга кирәк. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

123.2. Кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял итү зоналарында юлларны жыештырганда, химик реагентлары булмаган карны шуши максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга, яшел утыртмаларны саклаган һәм кар суларын ағызып чыгаруны тәэммин иткән очракта, вакытлыча салып кую рәхсәт ителә.

124. Пляжларны жыю һәм санитар карап totu:

124.1.пляжны тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла һәм яр буйларын, чишену урыннарын, яшел зоналарны һәм бәдрәфләрне жыештыру һәм дезинфекцияләүне үз әченә ала. Көндез чүп-чар жыю һәм чүп-чар жыю калдыклары белән тулган чүп-чар жыештыру үткәрелә.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгатькә кадәр чыгарыла;

124.2.пляж территориясе чүп-чар белән жиһазландырылачак. Урманнар арасындағы ераклық 40 м дан артмаска тиеш;

124.3.пляжлар жәмәгать бәдрәфләре белән жиһазландырыла. Жәмәгать бәдрәфеннән су коену урынына кадәр ераклық кимендә 50 м һәм 200 м булырга тиеш;

124.4.пляж комының өске катламы юешләнгән, чүп-чарны, башка калдыкларны бетергән һәм ком көн саен тигезләнергә тиеш;

124.5. Коену әчен билгеләнгән урыннарда кер юу һәм хайваннар коену тыела.

125. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төземичә пляж ачу рәхсәт ителми.

126. Ваклап сату базарларын жыю һәм санитар карап totu:

126.1. Ваклап сату базарларының (алга таба - базар) территорияләре төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалық һәм контейнер мәйданчылары, контейнерлар һәм урналар белән жиһазландырылырга, янгыр һәм кар суларын ағызу өчен каты өслекләре һәм уклоннары булырга, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булырга тиеш;

126.2. Базар һәм аның тирәсендәге территорияләрне тәп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндез чүп-чар жыючыларның каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыештыру һәм чистарту эшләре башкарыла;

елның жәйге чорында базар территориясендә 126.3 атна саен мәжбүри рәвештә дымлы жыештыру башкарыла;

126.4. базар территориясе 40 кв. м мәйдандағы бер урна исәбеннән жиһазландырылачак, өстәвенә, алар арасындағы ераклық 10 м дан артмаска тиеш;

127. Базар территориясендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмалар, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, киосклар, сәүдә палаталары һәм павильоннары эшчәnlеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтуләргә килешү төземичә рәхсәт ителми.

128. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап totu:

128.1.сәүдә объектлары территорияләрен тулысынча жыештыру һәм (яисә) жәмәгать туклануы тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кич) гамәлгә ашырыла. Көндез чүп-чар жыючыларны һәм чүп-чар жыючыларны чүп-чар калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыю эшләре башкарыла;

128.2.сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларына керә торган ишек янында кимендә ике урна урнаштырыла;

128.3.вакытлыча урам сәүдә урыннарында территорияләрне 10 м радиуста жыялар. Газ һәм тротуарларда тара һәм товарларны салу рәхсәт ителми;

128.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

129.Башка сәүдә мәйданчыларын, стационар булмаган вак-төяк челтәр объектлары комплексларын, социаль-мәдәни билгеләнештәге территорияләрне жыештыру аларны елның жылы вакытында мәжбүри алдан поливка белән япканнан соң

башкарыла. Ағымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүрөш калдықларын чыгару тәэмін ителә.

130. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарын тәзекләндерү:

130.1. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарында үңайлылық тудыру элементларының мәжбүри исемлегенә өслекләрне бәйләүнен, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кечкенә контейнерлар, урам жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жайлланмалары, жирлек мәгълүматларын йөртүчеләр, яшелләндерү участокларын яклау элементлары (металл киртәләр, өслекнен маңсус төрләре h.b.) көрә;

130.2. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннарының барлық территорияләре, пляжлардан тыш, коры өслекле яисә яшел үсентеләр утыртылган үсемлек грунты булырга тиеш;

130.3. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган территорияләрдә яшелләндерү участокларын чәчәклекләр, газлар, ялгыз, төркемле, рядовой бистәләр, вертикаль, күпкатлы, мобиЛЬ яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;

130.4. Кешеләргә ял итү һәм массакүләм булу урыннары, туалет урнаштыру һәм тоту таләпләрен үтәп, жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга тиеш;

130.5. пычранган саен, кешеләрнең ялы яисә массакүләм жыела торган урыннарында фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

130.6. массакүләм чарапар уздырганда, аларны оештыручылар чараны үткәрү урынын жыештыруны һәм тәзекләндерүне яңартуны тәэмін итәргә тиеш. Чараны уздыру урынын жыештыру һәм бозылган тәзекләндерү тәртибен билгеләнгән тәртиптә чараны уздыруга тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

131. Кешеләрнең ял итү һәм массакүләм булу урыннары территорияләрендә рәхсәт ителми:

131.1.тару һәм сәүдә жиһазларын бу урынга билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

житештерү һәм қуллану калдықлары белән территорияне пычратырга;

131.3.автотранспорт чарапарын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын салырга;

131.4.автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар уздырырга, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштырырга;

131.5.табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын заарларга;

131.6.кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

131.7.өстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

131.8.

131.9. Автотранспорт чарапарының түләүле стоянкаларын законсыз оештырырга;

131.10.үз белдеге белән стационар булмаган объектларны урнаштырырга;

131.11.тротуарларның асфальт-бетон өслеген, янәшәдәге яшел зоналарның бәтенлеген һәм территорияләрне тәзекләндерүнең башка элементларын бозарга;

территориядә сәүдә-сүйткыч жайлланмасы кую;

131.13.халыктан каты көнкүрөш калдықларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга) калдықларны контейнерларга (бункерларга) урнаштыру өчен, идарәче оешмалар белән каты көнкүрөш калдықларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) килешү булмаса, каты көнкүрөш калдықларын жыярга;

Тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар кую юлыш белән тротуарларны үз белдеге белән каплау;

131.15.товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;

131.16.учак ягарга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар уздырырга, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылышлык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар кулланырга.

## **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү**

132. Йорт яны территориясен жыештыру:

132.1. Урып-жыю тубәндәге тәртиптә башкарылырга тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр өчен юлларны (бозлавык һәм тайгаклық очрагында - ком чубе), ә аннан соң ишегалды территорияләрен жыештыру;

132.2. жыештыру, кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Көндезге вакытта машиналар тизлеге 4 км/сәг булғанда жыярга рәхсәт ителә.

133. Жәйге жыештыру:

йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яисә су сибү - махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнгә һәм соң, кичке сәгатьләрдә, башкарылырга тиеш;

133.2. Тротуар мойкасын бары тик ачык тротуарларда гына (алар прилопка полосасы белән чиктәш) һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

133.3. Эссе вакытта тротуарларга су сибү кирәк булган саен башкарылырга тиеш, ләкин тәүлегенә кимендә ике тапкыр.

134. Кышкы жыештыру:

134.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилоп полосасына күчәргә, ә киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

134.2. Сугарулы кар тротуарлардан машина юлының алгы өлешенә, ә ишегалларында - төzelеш урыннарына күчәргә тиеш;

134.3. Квартал эчендәге юллардан авышкан карны борт ташына параллель урнашкан өемнәргә һәм өемнәргә салырга яисә, кагыйдә буларак, ротор кар чистартучылары ярдәмендә юл буен жайларга кирәк;

64.4 тротуарларда, урамнарың машина юлыннан газлар белән аерылып, 6 м дан артык кинлектә, карны тротуар уртасына таба борып жибәрү рәхсәт ителә;

кар өемнәренә һәм өемнәргә салу буенча 134.5 әш кар яуганнан соң алты сәгатьтән дә соңга калмыйча, ә башка территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңга калмыйча тротуарларда төгәлләнәргә тиеш;

134.6. Ишегалларда, квартал эчендәге юлларда, газларда һәм ирекле территорияләрдә, жәяүлеләрнең ирекле хәрәкәтенә һәм автотранспортның йөрюнә комачауламый торган, яшел утыртмаларны һәм кар супарын бүлеп чыгаруны тәэммин итеп, пычранмаган ком-тоз катнашмалары белән капланмаган кар өемнәре төзергә рәхсәт ителә;

134.7. Камилләштерелгән япмалар булмаганда, карны хәрәкәт астына жыярга кирәк, аннары аны тыгызлау өчен кар катламын калдырырга кирәк;

134.8. юл капламаларын эшкәртүнең шомалығы барлыкка килгәндә, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту бүлүчеләр ярдәмендә 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

134.9. Боз ясалышын эшкәрткәннән соң йомшартылган катнашмаларны, ачык грунтка, агачларга яки газларга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә яисә күчерергә кирәк.

135. Яз житүгә тубәндәгеләр гамәлгә ашырыла:

135.1. Тузан супарын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүне тәэммин итү өчен, канавларны юдырту һәм чистарту;

135.2. Калын супарның люкларга һәм коеларны су белән тәэммин итүгә системалы рәвештә куылуы;

135.3. Кар эреп беткәннән соң, калган кар һәм бозны чистарту.

136. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба - йорт яны

территориясе) тоту түбәндәгеләрне үз әченә ала:

1) дайми жыештыру;

2) күзәтү һәм су сиптерү коеларын, дренажларны, лотокларны, үрелгән торбаларны ремонтлау һәм чистарту;

3) инженер чөлтәрләренең смотр коеларына, янғын сүндерү су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сұлыкларга һ.б.) каршылыксыз үтеп керүне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны җыю һәм алып китү;

5) яшелләндерү һәм булган яшел утыртмаларны карау;

6) кече архитектура рәвешләрен карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

137. Калдықларның барлык төрләре су үткәрми торган өслекле контейнер мәйданчыкларында урнаштырыла торган контейнерлар һәм бункерларга каты көнкүреш калдықларын туплау нормалары нигезендә кирәkle құләмдә җыелырга тиеш.

138. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар түбәндәгеләргө бурычлы:

йорт яны территорияләрендә 138.1. чисталық һәм тәртип сакларга;

138.2. Каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны маҳсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан маҳсус мәйданчыкларга гына урнаштырырга.

139. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

139.1.8.00гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында - чисталыкны саклау;

139.2. каты көнкүреш калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә анализланмаган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдықлары өчен жыентыklар урнаштыру;

расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдықларны ыгару;

контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга килү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

139.5. подъездларга керү юлларында чүп савытлары, эскәмияләр урнаштыру һәм аларны вакытында чистарту;

139.6. Территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән суның агып ыгуын тәэммин итү өчен юның һәм канаш чистарту, кар супарының люкларга һәм коега дайми рәвештә күлгүлү, кар эргәннән соң территориияне чистарту һәм кирәkle башка әшләрне башкару;

139.7. тайгак участокларны ком-тоз һәм (яисә) маҳсус бозлавыкка каршы катнашмалар белән әшкәртү;

яшел үсентеләрне һәм газларны саклауны һәм квалификацияле тәрбияләүне;

Караңғы төшкәч тышкы яктырту чарапарын төзек хәлдә тоту һәм аларны кабызу.

140. Йорт алды территорииясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

140.1. Яфракны, калдықларның һәм чүп-чарның теләсә нинди төрләрен яндырырга;

140.2. хужалык мәйданчыгыннан читтә эчке килем, килем, келәм һәм башка предметларны әләргә;

140.3. контейнер мәйданчыкларына илтүче юлларны томаларга;

140.4. Урамнарның һәм юлларның, тротуарларның, газларның һәм яшел зоналарның юл өлешендә контейнерлар (бункерлар) билгеләргө;

140.5. Билгеләнгән тәртипне бозуда йорт яны территорияләренең коймаларын үз белдеге белән билгеләргө;

140.6. Үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзөргө;

140.7. Йорт янындагы территориияне металл ватық, көнкүреш һәм төзелеш калдықлары һәм материаллар, шлак, зола һәм житештерү һәм куллану калдықлары белән капларга, тараны күшарга һәм сакларга;

140.8. Умарталыклар тотарга, калдықлар һәм чүп-чар ташларга;

140.9. Автотранспорт чарапарын түләүле туктатуны оештырырга;

140.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар,

корылмалар һәм башка җайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

140.11.автомашиналар, ягулык һәм майлар юуны башкарырга, тавыш сигналларын, тормозны һәм двигательләрне көйләргә;

140.12.кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясаучы теләсә нинди әшләр башкарырга;

140.13.теләсә нинди сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, ларька, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилльләрне, көнкүреш техникасын, аяк киемнәрен, шулай ук кунак бүлмәләреннән тыш, автостоянкаларны урнаштырырга;

140.14. Йорт яны территориясенең эчке юллары буйлап транспорт транзит хәрәкәтен башкарырга;

140.15.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә жылышлык белән эшкәрту өчен башка җайланмалар куллану.

141. Идарәче оешмалар түбәндәгеләрне тәэммин итәргә тиеш:

141.1.яшел утыртмаларның сакланышы;

141.2.жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агачларга һәм куакларга су сибү;

141.3.аларда төзелеш материаллары, ком, чуп-чар, кар, боз һәм башка төзелешләрдән башка газларның сакланышы һәм бәтенлеге;

141.4. Яна агач һәм куаклар утырту, юллар чөлтәре үзгәру һәм жиһазларны билгеләнгән тәртиптә кипештерелгән проектлар буенча гына яңадан планлаштыру, агротехник шартларны үтәп урнаштыру.

142. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

һәр йорт биләмәсе территориясендә, кагыйдә буларак, түбәндәгеләр булырга тиеш:

1) йорт кирәк-яракларын киптерү өчен хужалык мәйданчығын, килем-салымны, келәмнәрне һәм йорт кирәк-яракларын чистартуны;

2) өлкәннәрне ял итү мәйданчығы;

3) балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялыш өчен кече архитектура формаларын кирәклө жиһазлау.

143.Әгәр участок территориясе күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

144.Йорт подъездлары каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты өслекләр салганда, янгыр суларын буш ағызу мөмкинлөгө каралырга тиеш.

145. Күпфатирлы йортлар, биналар һәм корылмалар тирәсендә барлык коймалар һәм коймалар төзек хәлдә булырга, чиста һәм буялган булырга тиеш.

146. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

147. Торак йорт ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары булган материалларны, продукцияне тутыру рөхсәт ителми. Йөкне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торбаларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

148.Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чарапарын урнаштыру кешеләрнен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техникасын totkarlyksız хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

## V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

149. Территорияне төзекләндерүнен аерылгысыз компонентлары булган территорияне төзекләндерү элементлары булу гамәлдәге законнар таләпләре нигезендә проект документларында эшләнергә һәм каралырга тиеш.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект документациясе мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килемштерелә.

Озын яисә дайими файдаланудагы территорияне төзекләндерүнен стационар элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен нығытылырга тиеш.

150. Төзекләндерү элементларының эчтәлеге, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү эlementлары хужалары башкара.

## Яшелләндерү

151. Яшел утыртмалар территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел утыртмаларны мөмкин кадәр күбрәк саклап калырга кирәк.

152. Жирлек территориясендә яшелләндерүнен ике төре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне туфракка утырту һәм мобиЛЬ урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.b.) утырту.

Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндерү), фасадаларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газлар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

153. Яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карап тоту, күләм корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм зааралануларын бетерү, шулай ук җәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны җыю эшләре комплексы ул.

154. Яшелләндерү объектларында эшләр башкауга таләпләр:

154.1. Яшелләндерү объектлары янындагы төzelеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы, тәбәнәк һәм киң ябалдашларны өлешчә кисеп алу, агач кәүсәләрен сак белән бәйләү, куакларның ябалдашларын бәйләү, туфрак кишәрлекләрен чүп-чар белән чүпләү, туфракны тыгызлауны кисәтү максатларында транспорт чаралары һәм башка техника йөрү һәм туктап торулар белән янәшә урнашкан үсемлек астындагы туфрак участокларын чүпләү юлы белән саклау чараларын күрергә кирәк;

154.2. Территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланырга тиеш;

Туфрак катламын бозуга бәйле рәвештә ремонт, төzelеш һәм башка эшләр башкарганда, туфракның уңдырышлы катламын яшеллек төzelешендә файдалану өчен тәшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарганнын соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм утыртмаларны торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләрне житештерү проектында каралырга тиеш;

154.4.

155. Яшел утыртмалар хужалары бурычлы:

155.1. Яшел утыртмаларны саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәргә;

155.2. Елның җәендей коры көннәрдә газлар, чәчәк түтәлләре, агач һәм куаклар сиптерүне тәэммин итәргә;

155.3. Газларның сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәргә;

155.4. Агач һәм қуакларны яңа утырту һәм утырту, шулай ук юллар, мәйданчыклар, газлар өзгәрлеңдөрүн планлаштыруны үзгәртү бары тик жирле үзидарәнен башкарма органы белән килемештерелгән проектлар буенча гына башкарырга;

155.5 яшелләндөрү объектларында сұлыклар булса, аларны чиста тотарга һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистартырга;

156. Күлгәндә рөхсәт ителми:

156.1.төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт қүрсәтүен тәэммин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

156.2.

156.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектлары булган паркларның, скверларның, мемориаль зоналарының газон бакчаларында ял итү һәм уеннар өчен урынга урнашырга;

яшелләндөрү объектларында чаңғыда һәм чаналарда маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш шуарга;

156.5.агачка һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау тагарга, агачларга реклама һәм мәгълүмат щитлары һәм табличкаларын, реклама һәм башка мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән чыгарыла торган конструкцияләрне беркетергә, объектларга, афишаларга, агитация материалларына, техник конструкцияләргә, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэммин итү чарапарына, баганалардан, коймалардан, реклама калканнарыннан, электр чыбыкларыннан, лампалардан, чөнечкеле киртәләрдән аерырга;

156.6.стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын билгеләргә, шул исәптән, ел вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковкалар урнаштырырга;

156.7.төзелеш материалларын һәм башка материалларны, калдыкларны, чүпчарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз төркемнәрен кушарга;

яшелчә бакчалары өчен 156.8 казу башкарырга;

156.9. Йорт хайваннарын газларда һәм чәчәклекләрдә йөртергә;

156.10. Яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны потокларга һәм башка суүткәргеч җайланмаларга кертергә;

156.11. смета һәм чүпне газоннарга ташларга;

156.12.учак ягу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чарапар үткәру, мангаллар һәм ризыкны ачык ут ярдәмендә җылылык белән эшкәртү өчен башка җайланмалар куллану;

156.13.сок, сумала чыгару өчен агачлар кисеп, аларга башка механик зыян китерү;

156.14. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндөрү, шәһәр территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

156.15 Күпьеңлек өзгәрлеңдөрүн мәшгуль жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан житәрлек булмаган салкын үсентеләр утыртучы участокларны ачарга;

156.16 Шәһәр территорияләрендә, санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h.b.) агач кәүсәләрен агартырга;

156.17.яшелләндөрелгән территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт җиһазларын бозарга;

156.18.Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач муеннарын жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә.

## Коймалар

157.Коймаларны төзү төзекләндөрү өчен естәмә элемент булып тора.

158. Утлар бер-берсеннән аерыла:

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклеге (түбәнлеге - 1,0 м га кадәр, уртаса - 1,1-1,7 м, югары - 1,8-3,0 м);
- 3) материалның төре (металл, тимер-бетон һ.б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, санғырау);
- 5) стационар (дайми, вакытлыча, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашу урыннарына һәм билгеләнешенә карап, гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларына, индивидуаль проектлау проектларына карап башкарыла.

159. мәдәни мирас объектлары территорияләрен төзү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Иҗтимагый, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләрне ачу декоратив тимер-бетон панельләрдән башкарылырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Агачлар интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зonasында яки төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында үскән очракта, яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм андан да күбрәк диаметрлыш саклагыч коймалар, 0,8 м диаметрлыш һәм андан да күбрәк яшенә, агач токымнарына һәм башка характеристикаларга бәйле рөвшештә саклау корылмаларын күз алдында тотарга кирәк.

## **Мәйданчыклар**

160. Жирлек территориясендә түбәндәге мәйданчыклар урнашкан: балаларның уеннары, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар жыючыларны урнаштыру, этләрне йөртү, машина кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас ядкарьләренең һәм махсус сакланылучы табигать территорияләренең саклау зоналары чикләрендә мәйданчыклар урнаштыру истәлекләрне саклау, табигаттән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау вәкаләтле органнары белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт тирәсендәге территорияләр, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар төзек һәм жәрәхәтләнү куркынычсыз инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

## **Балалар мәйданчыклары**

161. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рөвшешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчыкның газ белән totашу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр

ераклыкта урнашырга тиеш.

162. Балалар мәйданчыклары түбәндәгеләргө тиеш:

162.1. жәйге чорда тигезсезлекләр ком сибелгән өслек планировкасы булырга;

162.2. Иртәнгә вакытта дайими рәвештә себерелергә һәм чылатырга;

162.3. буялган булырга, мәйданчыкта коймаларның һәм корылмаларның тәсен елга кимендә бер тапкыр житештерергә, ә ремонтны - кирәк булган саен;

162.4. Транзит жәяүлеләр хәрәкәтеннән, машина юлларыннан, борылыш мәйданчыкларыннан, кунакчыл стоянкалардан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чарапарын дайими һәм вакытлы саклау участокларыннан изоляцияләнергә.

Травматизмны булдырмас өчен, мәйданчык территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки түбән ботаклар, жир өслегендә урнашкан иске, киселгән жиһазлар калдыклары (стойкалар, фундаментлар) булу рәхсәт ителми (кагыйдә буларак, турникларда һәм качельләрдә).

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм тәзелеш материалларын складлау рәхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргө тиеш.

Яктырту жайлланмаларын 2,5 м дан да ким булмаган биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Үен жиһазларын урнаштыру норматив куркынычсызлық параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

163. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм аларда куркынычсызлыкны тәэммин иту өчен жаваплылық аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

## Спорт мәйданчыклары

164. Спорт мәйданчыклары халыкның барлық яшь төркемнәре физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт мәйданчыгында территорияне тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газ тәрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары.

Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм челтәрле койма белән әйләндереп алыша. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура мәйданчыкларында йә махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә (сәламәтлек сукмакларында) рекреацияләр составында урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта ясалган, махсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәләрдән һәм бүрәнәләрдән ясалган (ярыклар, ярыклар булмау h.b.) булырга мөмкин.

Урнашканда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып әш итәргә кирәк.

## Ял иту мәйданчыклары

165. Торак тәзелеше территориясендә өлкән яштәге халыкның ял иту һәм естәл уеннары өчен билгеләнгән ял мәйданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алыш тын ял иту мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска тиеш, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким

булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчықның газ белән тоташу элементлары, яшелләндеру, ял иту өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә) керә, яктырту жиһазлары керә.

Мәйданны каплауны плитә куәте рәвешендә проектларга тәкъдим ителә. Ял мәйданчыкларын һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә, балалар уеннары зонасында өслекнең каты төрләрен урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

### **Автостоянкалар мәйданчыклары**

166. Жирлек территориясендә автостоянкаларның түбәндәге төрләре: автомобилләрне қыска вакытлы һәм озак саклау урнаштырыла.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогында төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең каты төрләрен, өслекләрне бәйләү элементларын, коймаларны яисә чүп-чар өчен кечкенә контейнерларны, яктырту жайламаларын, мәгълүмати жиһазларны (курсәткечләрне).

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участокларына килү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешмәскә тиеш.

Автотранспорт чарапарын озак вакытлы һәм қыска вакытлы саклау участогы аша жәяүлеләр өчен транзит юллар оештыру рәхсәт ителми.

Автотранспорт чарапарын озак һәм қыска вакытлы саклау участогы калган территориядән 3 м киңлектәге яшел үсентеләр полосасы белән аерылырга мөмкин.

### **Кече архитектура формалары**

167. Кече архитектура формаларын урнаштыру биналарны һәм корылмаларны төзүнен, реконструкцияләүнен һәм капиталь ремонтлауның проект документациясе, шулай ук төзекләндеру яисә эскиз тәкъдимнәре проектларының "төзекләндерү" бүлеге нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга тәкъдим ителә. Тарихи төзелеш зоналары, жирлекнең үзәк үзәге, жирлекнең күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектланырга тиеш.

168. Кече архитектура формаларына төп таләпләр түбәндәгеләр:

168.1. Территорияне төзекләндеру элементларының архитектура һәм ландшафт даирәсе характеристына туры килүе;

168.2. Материалларның декоратив һәм эксплуатация сыйфатының югры булуы, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, озак вакыт дәвамында аларны саклап калу;

168.3. Конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, иминлеге.

### **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапары**

169. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары.

169.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары техник яктан төзек һәм эстетик яктан карапланып булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чарапары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча ярапаштырып урнаштырыла һәм файдаланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары аларның тиешле торышын күзәтергә, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын урнаштыру урыннарын жыештырырга тиеш.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмычы тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чарапарын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны ябыштыру, ябыштыру рәхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерергә һәм (яисә) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғызырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чарапарын беркеткәндә объектлар корылмаларына һәм корылмаларына зыян китерү, шулай ук аларның бәтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапарын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлеген жыештырган һәм санитар карап тоткан өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чарапары хужалары җаваплы.

169.2. Реклама конструкцияләренең тышкы күренешенә һәм урнашу урынына таләпләр «Реклама турында» 2006 елның 13 мартандагы 38-ФЗ Федераль законы белән билгеләнә.

169.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапары түбәндәге төрлөргө мөмкин:

- көйләнгән конструкция;
- декоратив панно;
- консол конструкциясе;
- түбә конструкция;
- витрин конструкция;
- гамәлгә кую тактасы;
- режимлы табличка;
- модульле конструкция;
- стела;
- калкан конструкциясе;
- флаглар композициясе;
- Maxsusplashтырылган конструкция.

169.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр:

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм алардан файдалану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш;

Тышкы мәгълүмат чарапарында мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәгән килеш урнаштырылырга тиеш;

Ике яки аннан да күбрәк тел кулланган очракта, текстлар эчтәлек һәм техник бизәлеш буенча тиндәш булырга, грамоталы һәм аңлаешлы итеп башкарылырга тиеш;

169.4.1. Мәгълүмат конструкциясе хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозулар, шулай ук мәгълүмати конструкцияләрне монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозганда төзекsezлекләр һәм авария хәлләре өчен җаваплы.

169.4.2. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина биләгән урында;
- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрга чыгып төзелгән торак булмаган

биналар чикләреннән һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручи зат тарафыннан билән торган заттан тыш, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналар чикләрендә;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның тулысынча яисә өлешчә ябылуды рәвешендә;

- киртәләүче конструкцияләрдә, балконнарда, әгәр дә керү тәркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- вертикаль тәртиптә урнашкан көйләнгән конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең аскы дәрәҗәсеннән югарырак;

3) тәшереп калдырылган;

4) фризларда, керү тәркемнәре козырекларында:

- бер керү юлы булганда, бер конструкциядән артыграк;

- бер керү урыны булган керү тәркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

5) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда:

- фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- яктылыктан файдаланып;

- архитектур фон белән ярашмый торган капма-каршы һәм тәсләргә бай карарда;

6) административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңел ачу, мондый объект проектында каралмаган 400 кв. метрдан артык мәйданлы спорт объектларында;

7) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

8) яба һәм каплап тора торган проемалар, витриналар, тәрәзәләр, арок, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлеш, биналарда суперграфик, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

9) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә кушымта белән билгеләнә;

10) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

11) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

12) адреслы атрибутиканы каплый торган (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

13) 2 каттан артык биеклектәге биналарның аулак торналарында;

14) декоратив паннодан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стел, калкан, витрина, консольный конструкцияләр рәвешендә банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен алмаш мәгълүмат белән;

15) "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы үз көченә мәжбүри булмаган мәгълүматны (фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның әш режимы турында мәгълүмат), ә атап әйткәндә, телефон, сайт, электрон почта адреслары номерларын, юнәлешләр, товарлар һәм хезмәт курсәтүләр исемлеген, биналарны арендалау, сату турындагы мәгълүматны, модульле конструкцияләр рәвешендәге коймага яисә бинага, шулай ук калкан һәм витрин конструкцияләр рәвешендәге чыгармалардан тыш, күрсәтелгән мәгълүматны үз эченә алган мәгълүмат;

16) текстлы мәгълүмattan башка сурәтләр генә булган;

17) тәсләре буенча фасадның архитектур фоны белән туры килмәүчеләр;

18) яктыртуның ачык ысулын кулланып;

19) флаглы композицияләрдән, шулай ук 6,0 м озынлыктагы яктылык тартмалары рәвешендәге көйләнгән конструкцияләрдән тыш, тукыма материаллар әзерләүдә

кулланылган килеш;

20) мәгълүмат конструкциясенең бер төрөн кулланып, мәгълүматны қабатлаучы, моңа түбәндәгеләр керми:

- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәу нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырыла торган мәгълүмат;

21) төшереп калдырылган;

22) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

23) түбәнең (парапетның, фризның) өске тамгасыннан югарырак төzelгән-кушып төzelгән биналарның (тамбурларны да кертеп);

24) Утар-Аты авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә җем-җем иткән яктылык файдаланып.

169.4.3. Тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының аерым төрләренә таләпләр.

169.4.4. Әлеге конструкция - диварларның тышкы өслегендә, фризлар, козыреклар, фронтоннар биналарында, керү яки тәрәзә (витриналар) естендәге стационар булмаган сәүдә объектларында, диварлар өслегеннән 0,2 м ераклығында, фонсыз конструкция рәвешендә, яктылык тартмасы рәвешендә, каркастан, текст мәгълүматы булган мәгълүмати кырдан, декоратив элементлар, билгеләр һәм стена өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәт элементларыннан тора торган мәгълүмати корылма.

Жанлы конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт итеп:

1) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында биеклектән 2/3 артык биеклектә;

2) бинаның катлары тәрәзәләре, стационар булмаган сәүдә объекты арасында арка тәрәзәләре биеклектән 1/2 артык биеклектә;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклекеннән 2/3 артык (шул исәптән төzelгән-кушып төzelгән биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төzelгән-кушып төzelгән биналарда) фризның биеклеге яисә биеклеге, керү төркемнәре, ут тартмалары, фризда урнаштырыла торган фонлы конструкцияләр рәвешендәге стационар булмаган сәүдә объектлары;

5) бинаның фронтон биеклекеннән 1/2 артык биеклеге, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) козырегында 0,5 м дан артык биеклектә;

7) фасад озынлығының 70%тан артыграгын;

8) 0,5 м биеклектәге беренче кат чикләрендә, проемалар һәм биеклек арасында 1,5 м дан артык, почмак участокларында 50% тан артык простенка озынлығы;

9) мәгълүматны башка телләрдә кулланганда, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән конструкциянең озынлығы 50%тан артыгракка арттырылган озынлык;

10) төрле телләрдә язуларның тиндәшсез зурлыкларын һәм шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яисә подвал катларының тышкы стеналарын өслектә урнаштырганда жир өсте дәрәжәсеннән түбәнгә қырыйга кадәр 0,6 м түбәнрәк;

12) проемалар булган очракта, тоташ пыялалану, фриз, фронтон булмаган очракта икенче каттан югарырак, моңа конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә уемының биеклеге ике биеклектән арткан очраклар керми;

13) икенче каттан югарырак тоташ пыялалауда урнашканда бер конструкция күләмendә;

14) тарихи территорииләр чикләрендә урамга (бу урамнары төзүнең алғы линиясен төзи) чыга торган төп һәм ян фасадлардагы, стационар булмаган сәүдә объектларындағы фонлы конструкцияләр һәм утлы тартмалар рәвешендә, Казан шәһәренең урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап, автомобиль сату буенча маҳсуслаштырылган объектларыннан тыш, шәһәр мөхите эстетикасына таләпләр

югары булган Казан шәһәре урамнары һәм гомумшәһәр юллары буйлап;

15) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, бер-берсе өстендәге фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) өслеге бинаның параллель булмаган стенасты, стационар булмаган сәүдә объекты, керу төркеме, козыреклары урнашкан фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган сәүдә объектында фонның төрле төстәге конструкцияләреннән файдаланып;

18) беренче каттагы яисә беренче каттагы проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

алмаштырылган мәгълүмат белән;

20) бинаның фасадларында стенага турыдан-туры ясалган сурәт белән, алар настенный конструкцияләрнең башка төрләрен куллануны күздә тота;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

22) фронтонда, өске каттагы фризда конструкцияне рәхсәт (килештерү) нигезендә билгеләнгән, конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган тубә конструкциясе булганда, аның гамәлдә булу срокы тәмамланган, моңа бердәм мәгълүмати эчтәлекле тубә конструкциясе белән берләштерелгән тубә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда 0,5 метрдан артык биеклектә;

24) Утар-Аты авыл жирлегенең тарихи территорияләре чикләрендә 1,0 метрдан артык биеклектә;

25) тубә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәҗәсеннән алыш скат тубә очына кадәр кимендә 3,0 м биеклектә аера торган кәрниз дәрәҗәсеннән югарырак;

26) бер конструкция күләмендә тубә яссылыгын бинаның диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аеручы карниз дәрәҗәсеннән югарырак.

169.4.5. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-куңел ачу, житештерү, склад һәм спорт билгеләнешендәге аерым объектларның фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмати корылма.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати қыры ныклы яки тукыма нигезендә башкарлырга тиеш, мәгълүмати қыр һәм каркасның totashу урыннары яшерелергә һәм декоратив бизәлгән крайларга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементларына) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәҗәсеннән түбәнрәк;

2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы белән тарихи биналарда;

3) тарихи территорииләр чикләрендә, уздырыла торган чараплар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадларында урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;

4) витриналардан гайре, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;

5) эчке яктылыксыз баннер тукыма кулланып;

6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;

7) тарихи территорииләр чикләрендәге биналар фасадында жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре яисә мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлеге булганда.

169.4.6. Консоль конструкция - бинаның фасады яссылыгына туры почмак белән куелган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты локальләштерелгән, почмак кишәрлекләрдә, кече конструкцияләр рәвешендәге диварның композицион тышкы өслеге буенча.

Конструкция конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артыграк;
- 2) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда биеклеге һәм озынлығы 0,5 метрдан артыграк булса;
- 3) фасад өстеннән 0,2 м дан артыграк ераклықта;
- 4) бер-берсеннән 10 м ераклықта;
- 5) фасад читеннән 0,2 м ераклықта һәм конструкциянең ассы қырыена кадәр жир дәрәжәсеннән 2,5 м дан кимрәк булса;
- 6) турыдан-туры бинага керү урыннарында;
- 7) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнең алғы сыйыгын төзи торган) биналарның фасадларында;
- 8) мәдәни мирас объектларында, 1959 елга кадәр төзелеш датасы булган тарихи биналарда металлодекор кулланмыйча;
- 9) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консольный конструкцияләрдән тыш.

169.4.7. Канатлы конструкция - әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган оешма тарафыннан яссы түбәнең (парапетның) югари тамгасыннан яисә бинаның скат түбәсенең, стационар булмаган сәүдә объектының югари ноктасыннан (очы) тулысынча югарырақ булган яктылық хәрефләре һәм символлары (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендә күләмле мәгълүмати конструкция:

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) текстлы мәгълүматның биеклеге:
  - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м дан артык;
  - 2,0 м артык - 2 - 5 катлы биналар өчен;
  - биеклеккә карата чикләуләрсез - төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
  - алар урнаштырылган фасадның туры төгәлләнү озынлыгының 1/2 өлешеннән күбрәге;
  - фасадның йомгаклау өлеше (парапет) биеклеге ишелеп төшкәндә төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артығы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлык торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) әлеге бинада гамәле тәмамланмаган рәхсәт нигезендә билгеләнгән рәхсәт булганды, реклама конструкциясе түбә җайланмасы рәвешендә;
- 6) әлеге бинада рәхсәткә (килештерүгә) ярашлы рәвештә билгеләнгән булса, аның гамәлдә булу сргы тәмамланмаган, фронтонда, югари каттагы фризында көйләнгән конструкция, түбә конструкциясе белән берләштерелгән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);
- 7) алмаштырылган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) текстлы мәгълүматның биеклеге 1/3 тән артык өстәмә символларның (логотипларның, саннарның, билгеләрнен, сәнгать элементларының) биеклеге.

169.4.8. Витрина конструкциясе - бинада урнашкан фонлы конструкция яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витринаның эчке яғыннан стационар булмаган сәүдә объекты, тәрәзә уемы, ул каркастан, декоратив бизәлешле кранлы мәгълүмат қырыннан, тәрәзә уемы мәйданыннан 1/4 артык булмаган эленгән элементлардан тора (витринаның биеклеге буенча витринаны ябыштыру күләменен яртысы һәм озынлығы буенча клевитринаны ябыштыру күләменен яртысын).

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр ара ераклыгында урын яғыннан 0,15 м дан кимрәк;

- 3) тәрәзә үрелеше әгъзаларын исәпкә алмыйча;
- 4) витрин пыяласы өслегенең бизәкләре һәм декоратив пленкалары рәвешендә;
- 5) яктылық тартмалары витринасына пыяла кую юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 м дан кимрәк ераклыкта.

169.4.9. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкеру өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре, аны курсетү "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә оешманың фирма исеме (исеме), индивидуаль эшкуар, аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимында, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, керү урыннарыннан уң һәм (яисә) сул якта йә керү урыннарыннан турыдан-туры ябыштырылган тәркемнәргә керү урыны (режимлы табличка) турында мәжбүри булган мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждение тактасында урнаштырыла торган мәгълүмат кулланучыларга Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) 0,6 м озынлығында һәм 0,8 м биекләтә (гамәлгә куелган такта);
- 2) 0,4 м озынлығында һәм биекләгә 0,6 м дан артык (режимлы табличка);
- 3) 0,3 м озынлығында һәм 0,2 м дан артык биекләтә (трафарет матбуатын ясау ысулы белән керү тәркемнәрен пыялалауга урнаштырыла торган режимлы табличка);

4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә бер оешма өчен икедән артык, бер бинада бер шәхси эшкуар, стационар булмаган сәүдә объекты, киртә;

5) конструкция әзерләнгән материал буенча тиндәшсез зурлығы буенча аерылып торучылар;

6) трафарет мәһере ясау ысулы белән башкарылган керү тәркемнәрен (ишекләрне) пыялалауда бердән артык;

7) , коймадагы вывескалардан тыш, яктырткычлар кулланып;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) керү юлының бер ягыннан икедән артык;

10) чикләү секциясеннән читтә;

11) тәзелеш, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычларның, балконнарның, көймәләрнең коймаларында;

12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның киртәләү конструкцияләрендә;

13) мәдәни мирас объектлары, 1959 елга кадәр тәзелгән даталары булган тарихи биналар, әлеге урамнарны тәзүнең алгы линиясен формалаштыра торган тарихи территорияләр чикләрендә урнашкан объектлар киртәләрендә;

14) киртә тигезлегеннән югарырак;

15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.10. Модуль конструкция - оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә берничә оешма, индивидуаль эшкуарлар урнашкан очракта, бинада яки ул урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан бинага яисә шундый бина урнашкан жир кишәрлекендә урнашкан модульләр рәвешендә берничә оешма урнашкан очракта яисә аңа парковка урыннары оештыру яки оештыру өчен бирелгән жир кишәрләгә белән чиктәш жирдә урнашкан модульләр рәвешендә урнаштырылган элмә такталарның бер төре.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин:

- декоратив панно;

консоль конструкциясе;

- вывескалар, режим табличкасы, керү тәркемнәрен пыялалауда башкарылган тактадан тыш;

- Эре форматтагы стелалар.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгендә мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консольная конструкция);
- 2) тарихи территориияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнарны төзүнөң алгы сыйығын төзи торган) биналар фасадларында (консольная конструкция);
- 3) биш каттан артыграк биеклектәге биналарда (консольная конструкция);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән-янормалы биналардан (консольная конструкция) тыш;
- 5) мәдәни мирас объектларында, төзелеш датасы 1959 елга кадәр булган тарихи биналарда (консольная конструкция);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модуль элеменларының мәгълүмати қырын һәм яктырту ысулынан өзөрләүнөң төрле материалларын кулланып;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольных;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булса, декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендәге бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлығы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) башкарыла торган простенка озынлығының 2/3 өлешеннән артығы (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 13) керү юлының бер яғыннан кубрәк (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

169.4.11. Стела - аерым күләм-пространство, индивидуаль башкаруда кече (биеклеге 6,0 м дан артмаган) яисә эре (6,0 м дан артык) форматтагы мәгълүмати конструкция, ул фундаменттан, нейтраль төспәр материалы белән тышланган каркастан (соры, көрән, кара, көрән h.б.) тора, аның оешманың фирма атамасы, товарлар һәм хезмәтләр (исеме, логотип) турында кыскача мәгълүмат тупланган.

Катламаларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнөң техник мәмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгылъләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юллар, юл йөрү юлларында, машина кую һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынна;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия;
- 10) профнастил, тукума материаллар өзөрләгәндә файдаланып;
- 11) мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтле, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән кече форматта урнаштыру;
- 12) мәгълүмати қырда фоторәсем белән;
- 13) автомобильләргә ягулык салу станцияләреннән тыш, гомуми мәйданы 5000,0 кв. метрдан кимрәк булган биналар өчен эре форматта;
- 14) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, медиа-экраннардан тыш, ягулыкка бәяләр турында мәгълүмат белән автозправка станцияләренең стелы.

169.4.12. Капчыклы корылма - мәйданы 6,0 кв. м дан артмаган эчке яисә тышкы яктыртычлы аерым мәгълүмати конструкция, биеклеге 4,0 м дан артмаган, ул

фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, мәгълүмат кырыннан нык нигездә 6,0 кв. м дан артмаган.

Яклаучы конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында каарлмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғылъләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып;

12) мәгълүмати конструкцияне декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;

13) гомуми файдаланудагы территориянең чикләрен билгеләүче кызыл сыйыклы жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м ераклыкта;

14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

169.4.13. Флагов композициясе - нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмати конструкция.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнең техник мәмкинләге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча проект каары белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарны, мәдәни объектларны, панорамаларны һәм Арча шәһәре перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында каарлмаган жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәғылъләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) кинләгә буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр

габаритлары белән.

169.4.14. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэммин итү өлкәсендә социаль әһәмияткә ия мәгълүмат турында халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция, шулай ук фундаменттан, каркастан, нейтраль чәчәкләр материалы белән уратып алынган спорт-массакүләм чаралар турында мәгълүмат кыры, электрон экран рәвешендәге мәгълүмат кыры, ул эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-куңел ачу комплексларының жир кишәрлекләре майданы 3 гектардан артык булган жир участокларында урнашкан видеосурәтләрне курсәтергә мөмкинлек бирә.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге булган милекчесенә, хужасына, кулланучыга караган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка күмеп китүнен техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир кишәрлеге чикләрендә, гамәлдәге тәзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылган территорияне тәзекләндерү буенча проект карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә берәр аерым урнаштырылган мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) мәдәни мирас объектларын, 1959 елга кадәр тәзелгән тарихи биналарны, Казан шәһәренең мәдәни объектларын, панорларын һәм перспективаларын чикләүне;

5) мондый объект проектында карапы белән нигезләмичә, бер жир кишәрлеге чикләрендә бердән артыграк йә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

6) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шәгырләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

7) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

8) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, юлларда, машиналар кую һәм кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

9) яшел утыртмалар (агачлар, қуаклар) урынына;

10) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта томаланган фундаментка ия булса;

11) профнастил, тукыма материаллар әзерләгәндә файдаланып.

## **Гражданнарны игълан итү өчен шартлар, мәдәни һәм спорт чаралары афишалары**

170. Мәдәни һәм спорт чараларының игъланнарын, афишаларын урнаштыру гражданнарның массакүләм жыелу урыннарында һәм жәяүлеләр өчен күңелле зоналарда билгеләнә торган махсус түмбаларда, калканнарда һәм стендларда гына рәхсәт ителә.

Игъланнар өчен дивар аерым торучы объектлар рәвешендә яки биналарда яки корылмаларда асылма калканнар рәвешендә урнаштырылыша мөмкин.

## **VI. Коммуникацияләрне тәзегәндә, ремонтлаганды, реконструкцияләгәндә жир эшләрен уздыруга төп таләпләр**

171. Юл өслекләрен грунт белән каплауга яисә ачуга бәйле эшләр (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яисә ремонтлау, свай һәм шпунт тутыру, электр тапшыру линияләре терәкләрен, элемтә, яктырту терәкләрен урнаштыру (алмаштыру), яктырту планын тәзү, грунт планировкасы һәм башка эшләр) вәкаләтле орган тарафыннан бирелгән язма рәхсәт (жир эшләрен житештерү ордери) булганда гына башкарыла.

172. Жирлек территориясен тәзекләндерүгә бәйле жир, тәзелеш һәм ремонт

әшләрен оештыру һәм уздыру, жир эшләрен житештерүгә ордер алу һәм алу муниципаль хокукий актларның билгеләнгән таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

173. Яшел утыртмаларны суту яисә күчереп утырту кирәк булганда, Башкарма комитетның курсәтмәсен билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерергә һәм яшел утыртмаларны сүтәргә яисә күчереп утыртырга кирәк.

174. Жирлек юлларында хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату, юлның ике яғыннан да заказчылар һәм эшләр житештерүчеләр турында кирәклө барлык белешмәләрне, эшләр срокларын, әйләнешнең мөмкин булган маршрутларын мәжбүри урнаштырган вәкаләтле орган тарафыннан бирелә торган рәхсәт нигезендә гамәлгә ашырыла. Курсәтелгән калканың рәвеше һәм эчтәлеге рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт курсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

175. Вакыты узган ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганды, реконструкцияләгәндә жир эшләре ирекле дип таныла.

## VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

176. Торак мохитне төзекләндерү обьектларын, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәт курсәтү обьектларын проектлаганды, өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидлар өчен торак пунктлар тирәлегеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге обьектларны өлкәннәрнең һәм инвалидларның күчеп йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән жиһазландыруны күздә тоту тәкъдим итәлә.

Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны хәрәкәткә китерүче техник чаралар һәм жайламалар проектлау, төзу, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә яңа төzelештә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырылырга тәкъдим итәлә.

## VIII. Биналар (алардагы биналар) милекчеләренең һәм корылмаларның һәм башка затларның якынdagы территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе

177. Хужалык итүче субъектлар һәм физик затлар территорияне, законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса, түбәндәге тәртиптә жиештырырга һәм санитар карап торырга хокуклы:

177.1.идарәче оешмалар - күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук 5 м радиустагы төп фасад яғыннан йә урамның машина юлына кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта);

177.2.социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, шулай ук учреждение территориясе алдындағы жир кишәрлеге, 10 м радиуста төп фасад яғыннан йә урамның йөру өлешенә кадәр (юл буйлап обьект урнашкан очракта) башка яктан - 10 м радиуста;

куpfatirлы торак йортларда төzelгән торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар якынdagы территорияне озынлыкка - биналарның бөтен озынлыгы буена, кинлек - 10 м ераклыгында яисә юл өлеше бордюрына кадәр (юл буйлап урнашкан очракта) идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, жиештырырга хокуклы;

177.4.сөнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәге оешмалар - аларга килү юллары, тротуарлар, аларга якын коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләренең санитар-яклау зоналары гамәлдәге санитария кагыйдәләре һәм нормалары таләпләре нигезендә билгеләнә;

177.5.төзүче - 50 м радиуста төzelеш мәйданчыклары янындагы территорияләр һәм гамәлдәге төzelеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

177.6.торак йортлар хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән

очракта, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.7.стационар булмаган объектлар (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар хужалары - жир участогы объектын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янындагы территория урынның тышкы чигенән алып урамның машина юлына кадәр 10 метр ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

Базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануын оештыру (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр һәм аның янәшәсендәге территорияләр кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.9.биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокук ияләре - бина, корылма периметры яисә бирелгән жир участогы чикләреннән алып 10 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.10.автомобиль юлының һәм башка жир кишәрлекләренең бүленгән полосасы чикләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге территория кишәрлек чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлларына кадәр;

177.11.гараж кооперативлары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территорияләр, янәшәдәге территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста һәм урамның машина юлына кадәр һәм аларга килү юллары;

177.12. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге башкарма комитеты - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жирләү урыны һәм гомуми файдаланудагы участок һәм территория чикләреннән 10 м радиуста якын территория;

177.13.жир кишәрлекләренең хокук ияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә (яки, жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, жир кишәрлекенең фактта барлыкка килгән чиге буенча) һәм жир кишәрлекенең тышкы чигенән алып йә урамның машина юлына кадәр 5 м ераклыктағы территорияләр (юл буйлап объект урнашкан очракта);

177.14.автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тұкталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигенән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

## **IX. Йорт хайваннарын һәм кошларын тоту**

178. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне йөртү кагыйдәләре, «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартаңдагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә.

179. «Утар-Аты авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге гомуми файдаланудагы урамнарда, скверларда, паркларда, мәйданнарда һәм башка урыннарда авыл хужалығы терлекләрен (сыерларын, сарықларын, кәҗәләрен, дуңғызыларын һәм башкаларын) һәм кошларны көтү тыела.

180.Авыл хужалығы хайваннарын коткару жирле үзидарә органының норматив-хокукий акты белән билгеләнә торган көтүлекләр урыннарында, хужасын күзәтүдә яисә аның кушуы буенча башка затны күзәтүдә рөхсәт ителә.

181.Йорт хайваннарын урамда калдырганда, терлек хужалары яшел үсентеләр бозылудан һәм терлекләр тотуга тотылган чыгымнарны каплый.

## **X. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору**

182. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән жирлек территориясен төзекләндерү таләпләрен үтәүне тәэммин итәргә тиеш.

183. Әлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган әлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә җаваплылыкка китерә.

184. Төзекләндерү өлкәсендә законнар һәм муниципаль хокукий актлар таләпләрен үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка җәлеп итү күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм кертелгән хокук бозуларны бетерүдән затны азат итми.